

برگه داده  
سیسکو عمومی



# سیسکو IP Phone 8845

# مطالب

ویژگی ها و مزایا	4
صدور مجوز	6
مشخصات محصول	6
اطلاعات سفارش	11
گارانتی	12
خدمات ارتباطی یکپارچه سیسکو	12
سیسکو کپیتال	12
اطلاعات بیشتر	12



آیا به ارتباطات صوتی با وفاداری بالا و قابل اعتماد نیاز دارید؟ ارتباطات ایمن و مقیاس پذیر؟ ورود به ویدیو Cisco® IP Phone 8845 HD؟ کلاس تجاری می تواند همه اینها و موارد دیگر را ارائه دهد.

Cisco IP Phone 8845 می تواند به شما در افزایش بهره وری شخصی از طریق تجربه های کاربری قدرتمند و آسان کمک کند. ترکیبی از طراحی ارگونومیک جدید و جذاب با ویدیوی HD 720p و صدای باند پهن برای ارتباطات ویدیویی و صوتی شفاف و قابلیت اطمینان همیشه روشن است. 8845 ارتباطات تصویری و صوتی را برای امنیت رمزگذاری می کند و دسترسی به مجموعه جامعی از ویژگی های ارتباطی یکپارچه را ارائه می دهد.

علاوه بر این، Cisco Intelligent Proximity دنیای میز و موبایل را برای شما در کنار هم قرار می دهد، زمانی که از دستگاه تلفن همراه خود در پشت میز برای کار خود استفاده می کنید. می توانید هنگام تماس های فعال تلفن همراه، مسیر صوتی را به 8845 منتقل کنید تا از آکوستیک صوتی برتر آن بهره ببرید. یک مثال می تواند به اشتراک گذاشتن یک مکالمه با یک همکار که به آن گوش می دهد، باشد. این قابلیت به شما انعطاف پذیری بیشتری را هنگام پشت میزتان می دهد.

Cisco IP Phone 8845 دارای پنج کلید خط قابل برنامه ریزی است. می توانید کلیدها را طوری پیکربندی کنید که از چندین شماره دایرکتوری یا ویژگی های تماس مانند شماره گیری سریع پشتیبانی کنند. همچنین می توانید با استفاده از قابلیت چند تماس در هر خط، بهره وری را با برقراری تماس های متعدد برای هر شماره دایرکتوری افزایش دهید. کلیدهای عملکرد ثابت به شما امکان دسترسی با یک لمس به برنامه ها، پیام رسانی، فهرست راهنما و همچنین ویژگی های تماسی که اغلب استفاده می شوند مانند نگه داشتن/رزومه، انتقال و کنفرانس را می دهند. کلیدهای صوتی با نور پس زمینه انعطاف پذیری را برای انتخاب مسیر صوتی و سوئیچ فراهم می کنند.

سایر ویژگی های کلیدی این گوشی به شرح زیر است:

Cisco IP Phone 8845 یک 5 اینچی ارائه می دهد. رنگ با نور پس زمینه VGA با وضوح بالا (800 x 480) نمایش داده شود. پشتیبانی از زبان محلی، از جمله متن روی صفحه از راست به چپ، نیازهای جهانی را برآورده می کند

کاربران

• فیلم دو طرفه HD 720p (رمزگذاری و رمزگشایی).

• تلفن از یک سوئیچ اینترنت گیگابیتی داخلی برای اتصال کامپیوتر شما پشتیبانی می کند.

• یک کیت دیواری اختیاری به عنوان قطعه یدکی برای مشتریانی که این قابلیت را دارند قابل سفارش است.

## ویژگی ها و مزایا

جدول 1 ویژگی ها و مزایای IP Phone 8845 را فهرست می کند.

جدول 1.

ویژگی ها و مزایا

ویژگی ها	مزایا
ویژگی های سخت افزاری	
طراحی ارگونومیک	این تلفن رابط کاربری آسانی را ارائه می دهد و تجربه کاربری سنتی شبیه به تلفن را ارائه می دهد
نمایشگر گرافیکی	800 × 480 • رنگ 24بیتی، 5اینچی. صفحه نمایش WVGA دسترسی قابل پیمایش به ویژگی های تماس و برنامه های XML مبتنی بر متن
صوتی	<ul style="list-style-type: none"> <li>کنترل افزایش خودکار</li> <li>• Comfort Noise Generation</li> <li>• سرکوب سکوت/تشخیص فعالیت صدا</li> <li>• لغو اکو آکوستیک (AEC)</li> <li>• کاهش پویا نویز</li> </ul>
پشتیبانی از کدک های صوتی	G.711 a-law and mu-law، G.722، G.729a/b، کدک با نرخ بیت پایین اینترنت (ILBC) و کدک صوتی گفتار اینترنتی (ISAC)، G.722.1، G.722.2، OPUS
ویدئو	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ویدیوی HD 720p (رمزگذاری و رمزگشایی)</li> <li>• H.264/AVC</li> </ul>
گوشی	<ul style="list-style-type: none"> <li>این گوشی یک گوشی صوتی استاندارد با قابلیت پهنای باند است (از طریق درگاه RJ-9 متصل می شود)</li> <li>سیم پیچی استاندارد دارای انتهای سفارشی برای مسیریابی کابل مخفی در زیر تلفن است (سیم طول تقریباً 21 اینچ [55 سانتی متر] پیچدار و تا 172 اینچ [183 سانتی متر] کشیده است)</li> <li>این گوشی با سمعک (HAC) سازگار است و با کمیسیون ارتباطات فدرال ملاقات می کند</li> <li>الزامات بلندی صدا (FCC) برای قانون آمریکایی های دارای معلولیت (ADA) می توانید با تقویت کننده های گوشی داخلی استاندارد صنعتی مانند تقویت کننده های W-10 Walker Equipment یا CE-100 به الزامات بلندی صدای بخش 508 دست پیدا کنید. صفحه شماره گیری نیز با ADA سازگار است</li> </ul>
اسپیکر تلفن	یک بلندگوی تمام دوبلکس به شما در برقراری و دریافت تماس با هندزفری انعطاف پذیری می دهد. برای امنیت بیشتر، زنگ های صوتی چندفرکانسی دوگانه (DTMF) هنگام استفاده از حالت بلندگو پنهان می شوند.
هدست آنالوگ	• جک هدست آنالوگ یک پورت استاندارد صوتی RJ-9 با قابلیت پهنای باند است
پورت AUX	• می توانید از یک پورت کمکی برای پشتیبانی از کنترل سوئیچ قلاب الکترونیکی با هدست شخص ثالث استفاده کنید. به آن متصل است
سوئیچ انرژی	<ul style="list-style-type: none"> <li>یک سوئیچ داخلی 2 پورت Cisco Ethernet امکان اتصال مستقیم به شبکه انرژی (IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab) BASE-T (10/100/1000) را از طریق یک رابط RJ-45 با اتصال LAN برای هر دو تلفن فراهم می کند. و یک رایانه شخصی که در کنار هم قرار گرفته است</li> <li>• مدیر سیستم می تواند VLAN های جداگانه (IEEE 802.1Q) را برای رایانه شخصی و تلفن تعیین کند. امنیت و قابلیت اطمینان بهبود یافته ترافیک صدا و داده را فراهم می کند</li> </ul>
بلوتوث	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فناوری بلوتوث LE، 4.1 نرخ داده پیشرفته (EDR) کلاس 1 (تا برد 66 فوت [20 متر]) است</li> <li>پشتیبانی می شود</li> <li>• نمایه هندزفری (HFP) برای اتصالات هدست بدون اتصال و ارتباطات صوتی پشتیبانی می شود</li> <li>• نمایه دسترسی به دفترچه تلفن (PBAP) برای تبادل شیء دفترچه تلفن بین دستگاه ها پشتیبانی می شود</li> </ul>

ویژگی ها	مزایا
کلیدها	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تلفن دارای کلیدهای زیر است: <ul style="list-style-type: none"> <li>□ کلیدهای خط</li> <li>□ کلیدهای نرم</li> <li>□ کلیدها را برگردانید و رها کنید</li> <li>□ پیمایش چهار طرفه و کلیدهای انتخاب</li> <li>□ کلیدهای نگه داشتن/رزومه، انتقال و کنفرانس</li> <li>□ کلیدهای پیام رسانی، برنامه و دایرکتوری</li> <li>□ صفحه کلید استاندارد</li> <li>□ کلید جابجایی کنترل صدا</li> <li>□ کلیدهای بلندگو، هدست و بی صدا</li> </ul> </li> </ul>
نشانگر نور پس زمینه	• تلفن از نشانگرهای دارای نور پس زمینه برای کلیدهای مسیر صوتی (هدست، هدست و بلندگو)، کلید، کلیدهای خط و انتظار پیام را انتخاب کنید
قاب قابل تعویض	• گوشی دارای یک قاب مشکی است. یک قاب نقره ای اختیاری نیز به صورت جداگانه قابل سفارش است
پایه پا دو حالت	• نمایشگر به راحتی قابل مشاهده است و دکمه ها و کلیدها به راحتی قابل استفاده هستند. پایه پا دو حالت پشتیبانی از زوایای دید 35 و 50 درجه؛ می توانید پایه پای را برای نصب روی دیوار با سوراخ های نصب روی پایه گوشی جدا کنید
قابل نصب روی دیوار	• می توانید با استفاده از کیت دیواری اختیاری (قابل سفارش جداگانه) گوشی را روی دیوار نصب کنید.
امنیت فیزیکی	• تلفن با سیستم ضد سرقت اسلات امنیتی Kensington (K-Slot) سازگار است
ویژگی های قدرت	
	<p>IEEE 802.3af از IEEE 802.3at سازگار است و از هر دو پروتکل IEEE 802.3af و IEEE 802.3at سازگار است و از هر دو پروتکل (PoE) سیسکو و پروتکل کشف لایه پیوند - برق از طریق اینترنت (LLDP-PoE) پشتیبانی می کند.</p> <p>این مکعب برقی به عنوان منبع تغذیه AC-to-DC (48V) برای استقرار غیر PoE استفاده می شود. استفاده کنید از مکعب برقی نیز به استفاده از یکی از سیم های کشور AC مربوطه دارد</p>
پشتیبانی از کنترل تماس	
Cisco Unified مدیر ارتباطات	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8.5.1 (فقط حالت غیر ایمن)</li> <li>• 8.6.2</li> <li>• 9.1.2</li> <li>• 10.5.2</li> <li>• 11.0 و بالاتر</li> </ul>
Cisco Unified مدیر ارتباطات اکسپرس (CME) یکپارچه	• برنامه ریزی شده برای پشتیبانی 11.5
نسخه تجاری سیسکو 6000 (BE 6000)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8.6.2</li> <li>• 9.1.2</li> <li>• 10.5.2</li> <li>• 11.0 و بالاتر</li> </ul>
سیسکو میزبانی شده است راه حل همکاری (HCS)	• 8.6.2 و نسخه های جدیدتر (با استفاده از نسخه های پشتیبانی شده UCM لیست شده قبلی)

## صدور مجوز

8845 IP Phone برای اتصال به Cisco Unified Communications Manager به مجوز اتصال کاربر پیشرفته (UCL) نیاز دارد.

## مشخصات محصول

جدول 2 ویژگی ها و مشخصات 8845 را فهرست می کند.

جدول 2.

ویژگی ها و مشخصات

ویژگی ها	مشخصات
پشتیبانی از کدک های صوتی	G.711a-law and mu-law, G.722, G.729a, کدک با نرخ بیت پایین اینترنت (ILBC) و گفتار اینترنتی (ISAC) کدک صوتی
ویژگی های تماس	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ شماره گیری</li> <li>• شماره گیری مخفف</li> <li>• آهنگ های زنگ و سطح صدا قابل تنظیم</li> <li>• روشنایی صفحه نمایش قابل تنظیم</li> <li>• احوالپرسی نماینده</li> <li>• سکوی پرتاب برنامه</li> <li>• پاسخ خودکار</li> <li>• تشخیص خودکار هدست</li> <li>• cBarge</li> <li>• میدان لامپ مشغول (BLF)</li> <li>• وانت BLF</li> <li>• شماره گیری سریع BLF</li> <li>• پاسخ به تماس</li> <li>• فوروارد تماس بگیری</li> <li>• اعلان فوروارد تماس</li> <li>• فیلتر تماس</li> <li>• لیست های سابقه تماس</li> <li>• پارک تماس بگیری</li> <li>• دریافت تماس</li> <li>• تایمر تماس</li> <li>• انتظار تماس</li> <li>• با همراه تماس بگیری</li> <li>• شناسه تماس گیرنده</li> <li>• دایرکتوری شرکت</li> <li>• کنفرانس، از جمله ویژگی سنتی پیوستن</li> <li>• قابلیت تحرک بین خوشه های (EMCC)</li> <li>• انتقال مستقیم</li> <li>• تحرک اکستشن</li> <li>• خدمات شماره گیری سریع</li> <li>• کدهای دسترسی اجباری و کدهای موضوع مشتری</li> <li>• دریافت تماس گروهی</li> <li>• نگه دارید</li> <li>• اینترکام</li> <li>• انحراف فوری</li> </ul>

ویژگی ها	مشخصات
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شناسه تماس گیرنده مخرب</li> <li>• نشانگر انتظار پیام (MWI)</li> <li>• کنفرانس ملاقات با من</li> <li>• تحرک</li> <li>• موسیقی در حالت تعلیق (MOH)</li> <li>• بی صدا</li> <li>• نمایه های شبکه (اتوماتیک)</li> <li>• زنگ متمایز داخل و خارج از شبکه</li> <li>• دایرکتوری شخصی</li> <li>• پیک آپ</li> <li>• پیش شماره گیری قبل از ارسال</li> <li>• حریم خصوصی</li> <li>• زنگ خودکار خط خصوصی (PLAR)</li> <li>• شماره گیری مجدد</li> <li>• آهنگ زنگ در ظاهر خط</li> <li>• سرویس یکنواخت منبع یاب (URL)</li> <li>• خط مشترک</li> <li>• نظارت و ضبط بی صدا</li> <li>• شماره گیری سریع</li> <li>• نمایش زمان و تاریخ</li> </ul> <p style="text-align: right;">• انتقال</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• شماره گیری یکنواخت شناسه منبع (URI)</li> <li>• پست صوتی تصویری</li> <li>• پست صوتی</li> <li>• مربی گری زمزمه</li> </ul>
	<p>تحرک و دسترسی از راه دور با دو گزینه زیر می توانید تلفن ها را از راه دور راه اندازی کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• می توانید تلفن خود را از راه دور از طریق VPN داخلی در شبکه داخلی ثبت کنید در صورتی که مدیر این ویژگی VPN را فراهم کرده باشد</li> <li>• همچنین می توانید مستقیماً از طریق Cisco Expressway به شبکه داخلی بدون VPN وصل شوید، در صورتی که اعتبار ورود به سیستم به شما ارائه شود. با سرپرست سیستم خود تماس بگیرید</li> </ul>
سوئیچ قلاب الکترونیکی	<ul style="list-style-type: none"> <li>• می توانید سوئیچ قلاب را به صورت الکترونیکی با یک هدست شخص ثالث متصل به دستگاه کمکی کنترل کنید. پندر</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Intelligent Proximity مسیر صوتی در حال حرکت، صدا را از طریق IP Phone 8861 برای تماس متصل به دستگاه تلفن همراه ارسال می کند.</li> <li>• همگام سازی تاریخچه تماس به شما امکان می دهد تماس های برقرار شده و از دست رفته دستگاه تلفن همراه خود را از طریق آن مشاهده کنید IP Phone 8845</li> <li>• همگام سازی مخاطبین به شما امکان می دهد اشیاء مخاطب را از دستگاه تلفن همراه خود به همگام سازی کنید 8845 شما</li> </ul>
	<p>گزینه های دیگر برای کنترل تلفن های شما عبارتند از: (QoS) - داردهای 802.1Q/p پشتیبانی می کند، و می توانید آن را با یک هدر 801.1Q VLAN که حاوی شناسه VLAN است که توسط Admin VLAN ID پیکربندی شده است، پیکربندی کنید.</p>

ویژگی ها	مشخصات
ویژگی های شبکه	<p>• پروتکل شروع جلسه (SIP) برای سیگنال دهی</p> <p>• پروتکل شرح جلسه (SDP)</p> <p>IPv6 و IPv4</p> <p>• پروتکل داده‌گرام کاربر (UDP) (فقط برای جریان‌های پروتکل انتقال بی‌درنگ [RTP] استفاده می‌شود)</p> <p>• پروتکل پیکربندی میزبان پویا (DHCP) کلاینت یا پیکربندی استاتیک</p> <p>• پروتکل حل آدرس رایگان (GARP)</p> <p>• سیستم نام دامنه (DNS)</p> <p>• پروتکل انتقال فایل بی اهمیت (TFTP)</p> <p>• HTTP امن (HTTPS)</p> <p>• VLAN</p> <p>• پروتکل حمل و نقل در زمان واقعی (RTP)</p> <p>• پروتکل کنترل زمان واقعی (RTCP)</p> <p>• پروتکل توزیع نظیر به نظیر سیسکو (PPDP)</p> <p>• پروتکل کشف سیسکو</p> <p>• LLDP (از جمله [LLDP-MED] LLDP Media Endpoint Discovery)</p> <p>• مذاکره خودکار سرعت سوئیچ</p>
ویژگی های امنیتی	<p>• بوت ایمن</p> <p>• ذخیره اطلاعات اعتباری امن</p> <p>• احراز هویت دستگاه</p> <p>• احراز هویت و رمزگذاری فایل پیکربندی</p> <p>• احراز هویت تصویر</p> <p>• تولید بیت تصادفی</p> <p>• شتاب رمزنگاری سخت افزاری</p> <p>• عملکرد پروکسی مرجع صدور گواهی (CAPF)</p> <p>• گواهی‌های نصب‌شده توسط سازنده (MIC)</p> <p>• گواهی‌نامه های محلی (LSC)</p> <p>• گزینه‌های درخواست Ethernet 802.1x: پروتکل تأیید اعتبار توسعه‌یافته-احراز هویت انعطاف‌پذیر از طریق تونل‌سازی امن (EAP-FAST) و پروتکل تأیید اعتبار توسعه‌یافته-امنیت لایه انتقال (EAP-TLS)</p> <p>• احراز هویت و رمزگذاری سیگنال با استفاده از TLS</p> <p>• احراز هویت رسانه و رمزگذاری با استفاده از SRTP</p> <p>• HTTPS برای سرویس گیرنده و سرور</p> <p>• سرور پروتکل پوسته ایمن (SSH)</p> <p>• سرویس گیرنده VPN مبتنی بر SSL</p>
ابعاد فیزیکی (H × W × D)	9.01 × 10.13 × 3.87 اینچ (228.78 × 257.34 × 98.39 میلی‌متر) (به استثنای پایه یا)
	وزن (با گوشی) 2.97 پوند (1.35 کیلوگرم)
	ترکیب پوشش تلفن • پلاستیک بافت دار پلی کربنات اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) لوازم آرایشی کلاس A
	33 تا 104 درجه فارنهایت (0 تا 40 درجه سانتی‌گراد) دمای عملیاتی
	14 تا 140 درجه فارنهایت (10 تا 60 درجه سانتی‌گراد) شوک دمایی غیرعملیاتی
رطوبت	<p>• عملکرد 10 تا 90 درصد، غیر متراکم</p> <p>• عدم کارکرد 10 تا 95 درصد، غیر متراکم</p>



ویژگی ها	مشخصات
پشتیبانی از زبان	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عربی (منطقه عربی) • بلغاری (بلغارستان) •</li> <li>• کاتالان (اسپانیا) • چینی (چین) • چینی (هنگ</li> <li>• کنگ) • چینی (تایوان) • کرواتی (کرواسی) • چک</li> <li>• جمهوری چک) • دانمارکی (دانمارک) • هلندی</li> <li>• هلند) • انگلیسی (بریتانیا) • استونیایی (استونی)</li> <li>• فرانسوی (فرانسه) • فرانسوی (کانادا) • فنلندی</li> <li>• فنلاند) • آلمانی (آلمان) • یونانی (یونان) • عبری</li> <li>• اسرائیلی) • مجارستانی (مجارستان) • ایتالیایی</li> <li>• ایتالیا) • ژاپنی (ژاپن) • لتونی (لتونی) • لیتوانیایی</li> <li>• لیتوانی) • کره ای (جمهوری کره) • نورژی (نروژ) •</li> <li>• لهستانی (لهستان) • پرتغالی (پرتغال) • پرتغالی</li> <li>• برزیل) • رومانیایی (رومانی) • روسی (فدراسیون</li> <li>• روسیه) • اسپانیایی (کلمبیا) • اسپانیایی (اسپانیا)</li> <li>• اسلواکی (اسلواکی) • سوئدی (سوئد) • صربی</li> <li>• جمهوری صربستان) • صربی (جمهوری صربستان)</li> <li>• مونته نگرو) • اسلونیایی (اسلونی) • تایلندی</li> <li>• تایلند) • ترکی (ترکیه)</li> </ul>

ویژگی ها	مشخصات
صدور گواهینامه و انطباق	<p>• رعایت مقررات</p> <p>□ علامت گذاری CE بر اساس دستورالعمل های CE 2004/108/EC و 2006/95/EC ایمنی</p> <p>□ UL 60950 ویرایش دوم</p> <p>□ CAN/CSA-C22.2 شماره 60950 ویرایش دوم</p> <p>□ EN 60950 ویرایش دوم (شامل A11 و IEC 60950 □ A12) ویرایش دوم (شامل A11 و A12)</p> <p>□ AS/NZS 60950</p> <p>□ GB4943</p> <p>- EMC • انتشار</p> <p>□ 47CFR قسمت (CFR 47) 15 کلاس B</p> <p>□ AS/NZS CISPR22 کلاس B</p> <p>□ CISPR22: 2005 w/Amendment 1: 2005 Class B</p> <p>□ EN55022: 2006 w/Amendment 1: 2007 Class B</p> <p>□ ICES003 کلاس B</p> <p>□ VCCI کلاس B</p> <p>□ EN61000-3-2</p> <p>□ EN61000-3-3</p> <p>□ KN22 کلاس B</p> <p>- EMC • ایمنی</p> <p>□ EN55024</p> <p>□ CISPR24</p> <p>□ EN60601-1-2</p> <p>□ KN24</p> <p>□ آزما دیلو لایت</p> <p>• مخابرات</p> <p>□ FCC قسمت HAC 68</p> <p>□ CS-03-HAC</p> <p>□ AS/ACIF S004</p> <p>□ AS/ACIF S040</p> <p>□ NZ PTC 220</p> <p>□ استانداردهای صنعت: TIA 810 و TIA 920 □ استانداردهای صنعت: IEEE 802.3af و 802.3at □ IEEE (اعلان عمومی 1، RRA 2010-36، نوامبر 2011، نوامبر 2011، 28 فوریه 2011)</p> <p>• رادیو</p> <p>□ FCC قسمت (BT RF Exposure TR) RSS-102 (TR)</p> <p>2.1093 (BT RF Exposure)</p> <p>□ RSS-210</p> <p>□ EN 300.328</p> <p>□ EN50385 (BT RF Exposure TR)</p> <p>□ EN 301-489-1</p> <p>□ EN 301-489-17</p> <p>□ NCC LP0002</p> <p>□ کره (شماره RRL 2006-128، RRL شماره (2006-129)</p> <p>• ژاپن بلوتوث GFSK/EDR</p>

## اطلاعات سفارش

جدول 3 اطلاعات سفارش تلفن و لوازم جانبی آن را نشان می دهد.

جدول 3. اطلاعات سفارش

شماره محصول	توضیحات
CP-8845-K9=	سیسکو، IP Phone 8845، دنگال
CP-8845-W-K9=	سیسکو، IP Phone 8845، سفید
CP-DX-HS=	گوشی یدکی سیسکو، 8800، 7800 سری، DX600 زنگالی
CP-DX-CORD=	سیم یدکی گوشی سیسکو 8800 سری DX600 زنگالی
CP-8800-VIDEO-WMK=	کیت دیواری یدکی برای سری ویدیویی سیسکو IP Phone 8800
CP-8800-FS=	پایه پای یدکی سیسکو IP Phone 8800 Series
CP-8800-B-VID-BEZEL=	قاب مشکی یدکی برای سری ویدیویی سیسکو IP Phone 8800
CP-8800-S-VID-BEZEL=	قاب نقره ای یدکی برای سری ویدیویی تلفن IP 8800 سیسکو
CP-PWR-CUBE-4	Cisco Power Cube 4
CP-PWR-CORD-AP=	سیم برق آسیا و اقیانوسیه
CP-PWR-CORD-AR=	سیم برق آرژانتین
CP-PWR-CORD-AU=	کابل برق استرالیا
CP-PWR-CORD-BZ=	سیم برق برای برزیل
CP-PWR-CORD-CE=	سیم برق اروپایی
CP-PWR-CORD-CN=	سیم برق چین
CP-PWR-CORD-JP=	سیم برق ژاپن
CP-PWR-CORD-NA=	سیم برق آمریکای شمالی
CP-PWR-CORD-SW=	سیم برق سوئیس
CP-PWR-CORD-UK=	کابل برق انگلستان

## گارانتی

تلفن های سیسکو IP Phone 8845 دارای ضمانت تعویض 1 ساله استاندارد سیسکو هستند.

### خدمات ارتباطی یکپارچه سیسکو

Cisco و شرکای تایید شده ما می توانند به شما کمک کنند تا یک راه حل ارتباطات یکپارچه سیسکو ایمن و قابل اعتماد راه اندازی کنید، برنامه های استقرار تهاجمی را انجام دهید و مزیت تجاری را تسریع کنید. مجموعه خدمات ما بر اساس روش های اثبات شده برای یکسان سازی برنامه های صوتی، تصویری، داده ها و تلفن همراه در شبکه های ثابت و تلفن همراه است.

رویکرد چرخه عمر منحصر به فرد ما به خدمات، آنچه را که در هر مرحله از چرخه عمر راه حل مورد نیاز است، تعریف می کند. خدمات برنامه ریزی و طراحی سفارشی به شما کمک می کند راه حلی ایجاد کنید که نیازهای کسب و کار شما را برآورده کند. پشتیبانی فنی برنده جایزه به شما کمک می کند کارایی عملیاتی خود را افزایش دهید. خدمات مدیریت از راه دور عملیات روزمره را ساده می کند. و خدمات بهینه سازی به شما امکان می دهد راه حل شبکه خود را در زمانی که نیازهای کسب و کار تغییر می کند، اصلاح و بهبود دهید.

### سیسکو کپیتال

راه حل های پرداخت انعطاف پذیر برای کمک به شما در دستیابی به اهداف خود

Cisco Capital به دست آوردن فناوری مناسب برای دستیابی به اهدافتان، امکان دگرگونی کسب و کار را آسان تر می کند و به شما کمک می کند رقابتی بمانید. ما می توانیم به شما کمک کنیم هزینه کل مالکیت را کاهش دهید، سرمایه را حفظ کنید و رشد را تسریع کنید. در بیش از 100 کشور، راه حل های پرداخت انعطاف پذیر ما می تواند به شما کمک کند سخت افزار، نرم افزار، خدمات و تجهیزات مکمل شخص ثالث را با پرداخت های آسان و قابل پیش بینی به دست آورید. **بیشتر بدانید.**

## اطلاعات بیشتر

برای اطلاعات بیشتر در مورد سیسکو، <https://www.cisco.com/go/ipphones/8800> به IP Phone 8800 Series مراجعه کنید.

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)