

## گوشی Yealink Ruggedized DECT

Yealink W59R دارای گواهی استاندارد IP67 دقیق، یک گوشی DECT مستحکم حرفه‌ای با بلوتوث یکپارچه و زنگ لرزش است که برای محیطی که ممکن است گرد و غبار، مرطوب و خشن باشد کاملاً مناسب است. نه تنها مزایای ارتباط بی سیم و ویژگی های غنی تلفن Voice-over-IP را با هم ترکیب می کند، بلکه کاملاً با Yealink W80 Multi-Cell System سازگار است.

W60B تک سلولی برای رومینگ بی‌وقفه و تحویل تماس‌ها، این گوشی راحتی و تجربه خوبی از ارتباطات سیار در هر منطقه و بین هر منطقه را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و در مکان‌های پیچیده و خشن پایدار می‌ماند. W59R به عنوان یک گوشی مقاوم و بادوام، با کیفیت صدای HD بهینه Yealink نیز توسعه یافته است که چندین فناوری پیشرو را با هم ترکیب می‌کند، از جمله FNR (کاهش نویز انعطاف‌پذیر)، دوبلکس کامل. این بدان معناست که کاربران می‌توانند تجربه صوتی پایدار و باکیفیتی داشته باشند، حتی مکان پر از نویز یا تداخل بی سیم. علاوه بر این، عملکردهای هشدار کامل و سنسور یکپارچه، ایمنی شغلی را برای افرادی که در مکان‌های خطرناک کار می‌کنند، افزایش می‌دهد.



IP67



گوشی بلوتوث داخلی صوتی HD



عملکرد زنگ هشدار



گیره کمربند



شارژ سریع IOTA ارتقا



## ویژگی ها و مزایای کلیدی

### مقاوم در برابر ضربه، گرد و غبار و آب

Yealink W59R یک همراه خوب با گواهینامه حفاظت از نفوذ (IP67) است که در محیط کاری پیچیده و سخت می‌توان به طور کامل به آن اعتماد کرد. نه تنها در برابر گرد و غبار، پاشیدن آب و آب مقاومت می‌کند، بلکه سطح لاستیکی سخت آن نیز از افتادن، لیز خوردن و خراشیدگی گوشی محافظت می‌کند. بنابراین، W59R می‌تواند خود را از سقوط تا ارتفاع 2.5 متری، غوطه ور شدن در آب تا عمق 1 متری حداکثر به مدت 30 دقیقه و همچنین تمام گرد و غبار محافظت کند.

### ارتباطات سیار آزادانه

W59R کاملاً با سیستم چند سلولی Yealink W80/W60B تک سلولی سازگار است، به کاربران اجازه می‌دهد تا رومینگ و تحویل یکپارچه تماس‌ها را داشته باشند. دستان خود را با هدست بلوتوث و گیره کمربند در مواقعی که برای نگه داشتن گوشی برایتان مناسب نیست، مثلاً در کارخانه یا انبار، آزاد کنید. در همین حال، زنگ لرزش مانع از دست دادن تماس در مکان‌های پر سر و صدا می‌شود. به طور خلاصه، W59R تمایل دارد سهم عمده‌ای در تحقق ارتباطات تلفن همراه واقعی داشته باشد.

### عملکرد زنگ هشدار

مجموعه‌ای از عملکردهای هشدار عالی، از جمله هشدار دکمه‌ای، زنگ هشدار بدون حرکت، هشدار مرد به پایین و هشدار در حال اجرا، با هدف به حداقل رساندن خطرات ایمنی انجام می‌شود. مدیر می‌تواند انواع مختلف زنگ هشدار را برای اعضای مختلف پیکربندی کند و تماس‌های اضطراری به‌طور خودکار پس از وقوع یک وضعیت اضطراری ارسال می‌شوند.

### تکنولوژی DECT

فناوری Yealink DECT بر روی VoIP صوتی با کیفیت بالا (باند پهن) و همچنین برنامه‌های داده با نرخ بیت کم تمرکز دارد. اما ما با هیچ دستگاه DECT شخص ثالث (ایستگاه پایه، گوشی و غیره) سازگار نیستیم.

### \*تحویل بدون درز و رومینگ

### \*گوشی مقاوم DECT با حفاظت IP67

رنه بندی

\*مقاوم در برابر خراش، مقاوم در برابر ضربه ضد عفونی کننده

\*صفحه نمایش رنگی 1.8 TFT اینچی 128x160 با بصری

رابط کاربری

\*صدای HD و FNR (کاهش نویز انعطاف پذیر)

\*بلوتوث داخلی 4.2

\*هشدار لرزش

\*عملکردهای هشدار برای ایمنی شغلی:

زنگ دکمه‌ای، زنگ هشدار بدون حرکت، مرد-

زنگ خاموش و زنگ در حال اجرا

\*تا 28 ساعت زمان مکالمه (18 ساعت با

هدست بلوتوث)

\*تا 360 ساعت زمان آماده به کار (200 ساعت

با هدست بلوتوث)

\*نور پس زمینه صفحه کلید و قفل صفحه کلید

\*سازگاری کامل با Yealink W80 Multi-Cell

سیستم W60B تک سلولی برای پرسه زدن بدون درز

انجام و تحویل

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>نمایش</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>صفحه نمایش رنگی 1.8 TFT 128x160 پیکسل</li> <li>رابط کاربری بصری با نمادها و کلیدهای نرم افزاری</li> <li>شناسه تماس گیرنده با نام و شماره</li> <li>چراغ اعلان: بپست صوتی، تماس از دست رفته</li> <li>تاریخ و زمان (همگام سازی دستی/خودکار)</li> <li>محافظ صفحه نمایش</li> <li>رابط کاربری چند زبانه</li> <li>نور پس زمینه صفحه کلید</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>سابقه تماس: همه / قرار داده شده / از دست رفته / دریافت شده (تا 100 ورودی)</li> <li>بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد</li> <li>تماس ناشناس، رد تماس ناشناس</li> <li>ارتقاء (Over-The-Air) از طریق ایستگاه پایه</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>6-کلید عملکرد (بلندگو، پیام، خارج از قلاب، لغو، TRAN-بی صدا)</li> <li>سه کلید جانبی (افزایش/کاهش صدا، زنگ هشدار)</li> <li>6-کلید میانبر</li> <li>رطوبت عملیاتی: 10 - 95%</li> <li>دمای کارکرد: 0 تا 40 درجه سانتی گراد +32 تا 104</li> <li>دمای نگهداری: 30 - تا 70+ درجه سانتی گراد -22 تا 158</li> </ul>   |
| <p><b>ویژگی های گوشی</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>حد اکثر 2 تماس همزمان در هر گوشی</li> <li>تحويل بدون درز/رومیگ در چند سلولی W80</li> <li>سیستم تک/سلولی W60B</li> <li>بلوتوث داخلی برای هدست بلوتوث</li> <li>هشدار لرزش</li> <li>عملکردهای هشدار: دکمه فشاری / بدون حرکت / مرد به پایین / نودین</li> <li>کنفرانس 3 طرفه</li> <li>انتقال تماس: همیشه/مشغول/بدون پاسخ</li> <li>انتظار تماس، نگه دارید</li> <li>بی صدا، سکوت</li> <li>DND</li> <li>پاسخ خودکار، انتقال تماس، شماره گیری مجدد</li> <li>شماره گیری سریع</li> <li>پست صوتی</li> <li>طرح شماره گیری: قانون/کد منطقه/مسدود کردن را جایگزین کنید</li> <li>قفل صفحه کلید</li> <li>تماس اضطراری</li> <li>100 حافظه دفترچه تلفن (ذخیره در پایه)</li> <li>دفترچه تلفن از راه دور، LDAP دفترچه تلفن XML</li> <li>جستجو، فهرست مسدود</li> </ul> | <p><b>ویژگی های صوتی</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>بلندگوی تمام دوبلکس</li> <li>صدای HD</li> <li>سازگار با سمعک (HAC)</li> <li>FNR (کاهش نویز انعطاف پذیر)</li> <li>کنترل صدای گیرنده: 5 مرحله</li> <li>کنترل صدای زنگ: 5 مرحله + خاموش</li> <li>9 ملودی زنگ</li> <li>زنگ های مشاوره ای متعدد</li> <li>هشدار صوتی برای وضعیت باتری کم</li> <li>DTMF</li> </ul> <p><b>ویژگی های فیزیکی</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اندازه گوشی: 157 mm x 51 mm x 24 mm</li> <li>وزن گوشی: 183 گرم</li> <li>زنگ: مشکی</li> <li>باتری: 1460 میلی آمپر ساعت، لیتیوم یون، 3.7 ولت، 5.4 وات ساعت</li> <li>تا 28 ساعت زمان مکالمه (18 ساعت با Blue-هدست دندان)</li> <li>تا 360 ساعت زمان آماده به کار (200 ساعت با هدست بلوتوث)</li> <li>شارژر: خروجی DC 5V/0.6A</li> <li>آداپتور برق:</li> <li>ورودی: 100-240 ولت، 50/60 هرتز، 0.2 آمپر</li> <li>خروجی: 5 ولت، 0.6 آمپر</li> <li>صفحه کلید دارای نور پس زمینه با 25 کلید:</li> <li>صفحه کلید استاندارد تلفن 12، STU، 4x3 با ستاره و کلید پوند/هش</li> <li>5-کلید ناوبری (چپ، راست، بالا، پایین، OK)</li> <li>2-کلید نرم</li> </ul> | <p><b>DECT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>باند های فرکانس:</li> <li>1880 - 1900 مگاهرتز (اروپا)، 1920 - 1930 مگاهرتز (ایالات متحده)، 1906 - 1902 مگاهرتز (TH)، 1910 - 1920 مگاهرتز (BR)</li> <li>محدوده: DECT</li> <li>تا 50 متر داخل ساختمان (در شرایط ایده آل)</li> <li>تا 300 متر در فضای باز (در شرایط ایده آل)</li> </ul> <p><b>ویژگی های بسته</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>محتویات بسته:</li> <li>گوشی W59R یا گیره کمر بند</li> <li>پایه شارژ</li> <li>باتری قابل شارژ</li> <li>آداپتور برق</li> <li>جلد تزئینی</li> <li>راهنمای شروع سریع</li> <li>تعداد: 20 CNT عدد</li> <li>اندازه جعبه هدیه: 181 میلی متر x 104 میلی متر در 90 میلی متر</li> <li>ابعاد کارت: 198 mm x 443 mm x 473 mm</li> <li>NW: 6.8 کیلوگرم</li> <li>GW: 7.7 کیلوگرم</li> </ul> |

## انطباق



درباره Yealink

Yealink (کد سهام: 300628) ارائه‌دهنده راه‌حل‌های ارتباطات و همکاری یکپارچه در سطح جهانی است که متخصص در کنفرانس ویدیویی، ارتباطات صوتی و همکاری است و به هر فرد و سازمان کمک می‌کند تا قدرت "همکاری آسان، بهره‌وری بالا" را در آغوش بگیرد.

Yealink با بهترین کیفیت در کلاس، فناوری نوآورانه و تجربیات کاربر پسند یکی از بهترین ارائه‌دهندگان در بیش از 140 کشور و منطقه است. رتبه اول را در سهم بازار جهانی IP Phone دارد و 5 برتر است. رهبر در بازار ویدئو کنفرانس (فراست و سالیوان، 2021).

برای اطلاعات بیشتر در مورد Yealink اینجا را کلیک کنید.

حق چاپ

© 2023 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. حق چاپ

تمامی حقوق محفوظ است. هیچ قسمتی از این نشریه را نمی‌توان به هر شکل یا با هر وسیله‌ای، الکترونیکی یا مکانیکی، فتوکپی، ضبط، یا غیره، برای هر هدفی، بدون اجازه کتبی صریح CO., LTD. Yealink (Xiamen) Network Technology تکثیر یا منتقل کرد.

پشتیبانی فنی

برای دانلود میان‌افزار، اسناد محصول، پرسش‌های متداول و موارد دیگر، به [Yealink WIKI \(http://support.yealink.com/\)](http://support.yealink.com/) مراجعه کنید. برای ارائه خدمات بهتر، ما صمیمانه به شما توصیه می‌کنیم از سیستم فروش بلیط [Yealink \(https://ticket.yealink.com\)](https://ticket.yealink.com) برای ارائه کلیه مسائل فنی خود استفاده کنید.



شرکت فناوری شبکه YEALINK(XIAMEN) LTD.  
وبسایت: [www.yealink.com](http://www.yealink.com)

آدرس: No.666 Hu'an Rd, Huli District Xiamen City, Fujian, PRC

حق نشر © 2023 Yealink Inc. کلیه حقوق محفوظ است.