

## تلفن IP حرفه ای سازگار با Microsoft® Skype for Business

T41S یک ابزار تجاری غنی از ویژگی ها برای ارتباطات برتر و عملکرد گسترده است که برای استفاده در مناطق مشترک و برای کارکنان مرکز تماس ایده آل است. این رابط سریعتر و پاسخگوتر از T41P و چندین عملکرد افزایش عملکرد ارائه می دهد.

T41S با فناوری Yealink Optima HD Voice و کدک SILK کیفیت صوتی فوق العاده و ارتباطات صوتی شفاف را ارائه می دهد. در عین حال، از کنفرانس، رئیس/مدیر، تلفن مشترک، تقویم، دستکاپ داغ و سایر عملکردهای افزایش بهره وری پشتیبانی می کند. کلاس PoE 2 (قدرت از طریق اینترنت) به کاهش ردپای کربن آن کمک می کند. این مدل قابلیت اتصال به دیوار را دارد و می توان آن را با هدست Yealink YHS32/YHS33 و سایر هدست های برند اصلی از طریق آداپتور هدست بیسیم EHS36 Yealink جفت کرد.



USB 2.0

اینم HAC صدای HD

بدون کاغذ

BT to E

### ویژگی ها و مزایای کلیدی

#### Optima HD Voice

فناوری Yealink Optima HD Voice سخت افزار و نرم افزار پیشرفته را با فناوری پهنای باند ترکیب می کند تا عملکرد صوتی را حداکثر کند. SILK به عنوان یک کدک گفتار برای ارتباطات صوتی بلادرنگ و مبتنی بر بسته، برای اجرای کیفیت صدای HD بالاتر طراحی شده است که مقیاس پذیری را در ابعاد مختلف ارائه می دهد و از نظر پهنای باند صدا، نرخ بیت شبکه و پیچیدگی بسیار مقیاس پذیر است. و گوشی سازگار با سمعک (HAC) به فردی که دچار کم شنوایی است کمک می کند تا صدا را واضح تر بشنود.

بهره وری را به حداکثر برسانید

Yealink T41S با Skype برای کسب و کار آنلاین، در محل و استقرار ترکیبی کاملاً سازگار است - به طور مؤثری مزایای Business Microsoft® Skype for را گسترش می دهد. مخاطبین مورد علاقه خود را مستقیماً به صفحه اصلی سنجاق کنید، آنها را به صورت بصری مرتب کنید و فقط با یک ضربه آنها را به راحتی شماره گیری کنید. T41S به کاربران این امکان را می دهد که برنامه های جلسات تقویم Outlook را به سادگی با کلیک کردن برای پیوستن به یک جلسه در زمان واقعی همگام کنند. علاوه بر این که با همگام سازی دایرکتوری، مدیریت پست صوتی تصویری، Boss/Admin و غیره تجهیز شده است، نوار بهره وری را به ارتفاعات جدیدی ارتقا می دهد.

T41S با یک درگاه USB کاملاً جدید، دارای عملکرد بی نظیر و قابلیت گسترش با قابلیت ضبط USB و ویژگی های هدست USB است.

#### استقرار بدون زحمت

پشتیبانی از مایکروسافت Skype for Business Server تهیه درون باند و مدیریت پیکربندی درون باند، پیکربندی بی دغدغه و استقرار انبوه را آسان تر از همیشه امکان پذیر می کند. به طور خودکار روی سرورهای مختلف http، https، tftp و Yealink's T41S ftp، حتی می تواند با نرم افزار پرمیوم Yealink برای Skype for Business قبیل از ارسال، از قبیل نصب شود، به این معنی که بلافاصله پس از جعبه گشایی، برای مشتریان وصل و بازی می شود. علاوه بر این، یک قالب یکپارچه میان افزار و خودکار SP که برای همه مدل های تلفن T41S، T42S، T46S و T4S (T48S) اعمال می شود، حتی در زمان و هزینه های بیشتری برای مشاغل صرفه جویی می کند و همچنین مدیریت و نگهداری را ساده می کند.

#### • Optima HD Voice

2.7 • اینچ 192 x 64 پیکسل LCD با نور پس زمینه

• پشتیبانی از کدک گفتار SILK

• USB 2.0

• سازگار با Office 365

• تقویم، پشتیبانی رئیس / مدیر

• تلفن منطقه مشترک

• اکنون ملاقات کنید

• QoE (گزارش های نظارتی)

• پشتیبانی از PoE

• هدست USB

• YHS32/YHS33 • پشتیبانی EHS

• قابل نصب روی دیوار

## ویژگی های صوتی

Yealink Optima HD Voice: گوشی HD، بلندگوی HD، هندزفری فول

دوبلکس یا AEC کدک ها: G.723، G.722، G.711 (A/μ)، SILK، G.722

G.726، GSM، iLBC

DTMF: درون باند، خارج از باند (RFC 2833) و SIP INFO

VAD، CNG، AEC، PLC، A/B، AGC

دایرکتوری مخاطبین یا مشتری همگام می شوند. مشاهده مخاطبین SFB و وضعیت حضور فعلی آنها. پشتیبانی از مخاطبین محلی. پشتیبانی از جستجوی جهانی، سازگار با تبادل شماره گیری هوشمند. سابقه تماس: قرار داده شده/دریافت شده/از دست رفته/ارسال شده

ورود به اسکایپ برای کسب و کار. ورود به سیستم: اعتبار کاربر/تأیید پین. ورود به سیستم از طریق BTOE. ورود به سیستم از طریق رابط کاربری وب. ورود به سیستم وب

واکنش خودکار گواهی ریشه

## ویژگی های BToE

برای تماس کلیک کنید/برای پاسخ دادن کلیک کنید

تغییر دستگاه صوتی از IP Phone

حذف شدن بی سیم یا مشتری کامپیوتر

به عنوان یک دستگاه صوتی PC

قفل تلفن با کامپیوتر

## ویژگی های گوشی

ظاهر خط مشترک (SLA)

اینترکام

همگام سازی وضعیت حضور با مشتری. بازنشانی وضعیت

حضور، حالت حریم خصوصی

قفل تلفن

مرتب سازی مخاطبین دلخواه، کلیک بر روی مخاطبین مورد علاقه برای تماس. نگه داشتن

تماس، انتظار تماس، ادغام تماس، شماره گیری مجدد، بی صدا. پشتیبانی از شعبه

دریافت تماس گروهی

موسیقی در انتظار

انتقال تماس، انتقال تماس، پارک تماس. کنفرانس

Boss/Admin عملکرد SFB (CCCP) مایکروسافت

تلفن منطقه مشترک (CAP) عملکرد تقویم،

همگام سازی زمان بندی های جلسه، Hot-desk، Outlook پیچینگ، خط

تلفن، E911 شماره ظهور چنگانه، فدراسیون، گروه پاسخ، خط خصوصی

آهنگ زنگ، طرح شماره گیری، پست صوتی تصویری، نشانگر انتظار پیام

• (MWI) تنظیم صدا • پورت USB (2.0) سازگار: هدست • USB ضبط

تماس USB از طریق درایو فلش USB

## رابط

2 • پورت اترنت • RJ45 10/100M تغذیه از طریق اترنت (IEEE 802.3af) کلاس 1 •

• پورت USB (مطابق با 1 • 2.0) پورت گوشی • 1 • RJ9 پورت هدست (4P4C)

صفحه نمایش و نشانگر LCD • گرافیکی 2.7 اینچی 192 در 64 پیکسل با نور

پس زمینه LED • برای نشانگر انتظار تماس و پیام • رابط کاربری چند زبانه •

شناسه تماس گیرنده با نام، شماره • کنترل وضعیت حضور: موجود، مشغول،

DND.

بلافاصله برگرد، از کار خارج شو، ظاهر شو

## شبکه و امنیت

• SIP v1 (RFC2543)، v2 (RFC3261)

• IPv4/IPv6

• حالت پروکسی و حالت پیوند SIP • همتا به همتا • تخصیص • DHCP

Static/Static/ DHCP

• وب سرور HTTP/HTTPS

• همگام سازی زمان و تاریخ با استفاده از SNTP

• UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)

• QoS: برچسب گذاری DSCP، Layer 3 ToS، 802.1p/Q (VLAN)

• SRTP برای صدا

• امنیت لایه حمل و نقل (TLS)

• احراز هویت EWS

• مدیر گواهی • HTTPS احراز هویت خلاصه با استفاده از MD5/MD5-sess

• IEEE802.1X

• مدیریت • پیکربندی: مرورگر/تلفن/تأمین خودکار • هدایت مجدد و ارائه سرویس •

• (RPS) Yealink تهیه خودکار از طریق کد فعال سازی • تهیه درون باند • مدیریت

• پیکربندی درون باند • QoS (گزارش های نظارت) • هویت واحد (دایرکتوری فعال) •

دور زدن رسانه

• پیمایش فایروال

• بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد • صادرات ردیابی

بسته، گزارش سیستم

• اسکرین شات از طریق URL

• گزارش تلفن برای آپلود کلیک کنید

• مشاهده وضعیت مجوز

• مدیریت دستگاه UnifySquare

سایر ویژگی های فیزیکی • آداپتور AC خارجی Yealink (اختیاری):

ورودی AC 100-240V و خروجی DC 5V/1.2A

• مصرف برق • 1.3-3.0W (PSU): مصرف برق • 1.7-3.8W

(PoE): ابعاد (W\*D\*H\*):

212mm\*189mm\*175mm\*54mm

• رطوبت عملیاتی: • 10-50°C (+14-122°F) • 10-95% دمای کارکرد:

ویژگی های بسته • محتوای بسته:

Yealink T41S Skype - برای تلفن تجاری

• گوشی با سیم گوشی

• کابل اترنت (کابل 2متری CAT5E UTP)

• پایه است

• راهنمای شروع سریع • آداپتور برق (اختیاری)


• برکت دیواری (اختیاری) • تعداد / 5 • CTN: عدد 6.3

• NW/CTN: کیلوگرم 7.0 • GW/CTN: کیلوگرم

• اندازه جعبه هدیه: 246mm\*223mm\*120mm

• کارتن Meas: 627mm\*256mm\*235mm

## انطباق





#### درباره Yealink

Yealink (کد سهام: 300628) ارائه‌دهنده راه‌حل ترمینال ارتباطات یکپارچه (UC) جهانی است که عمدتاً سیستم‌های کنفرانس ویدیویی و راه‌حل‌های ارتباط صوتی را ارائه می‌دهد. Yealink که در سال 2001 تأسیس شد، از تحقیق و توسعه و نوآوری مستقل خود برای دنبال کردن مأموریت اصلی خود استفاده می‌کند: "همکاری آسان، بهره‌وری بالا". راه‌حل‌های ترمینال UC با کیفیت بالا این شرکت را ندمان کاری و مزیت‌های رقابتی مشتریان خود را در بیش از 100 کشور افزایش می‌دهد. Yealink دومین ارائه‌دهنده تلفن SIP در جهان است و در بازار چین رتبه اول را دارد.

#### حق چاپ

© 2017 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. حق چاپ

حق چاپ © 2017 Yealink(Xiamen) Network Technology Co., LTD. تمامی حقوق محفوظ است. هیچ قسمتی از این نشریه را نمی‌توان به هر شکل یا به هر وسیله‌ای، الکترونیکی یا مکانیکی، فتوکپی، ضبط، یا غیره، برای هر هدفی، بدون اجازه کتبی صریح، Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. تکثیر یا منتقل کرد.

#### پشتیبانی فنی

برای دانلود میان‌افزار، اسناد محصول، پرسش‌های متداول و موارد دیگر، به [Yealink WIKI \(http://support.yealink.com/\)](http://support.yealink.com/) مراجعه کنید. برای ارائه خدمات بهتر، ما صمیمانه به شما توصیه می‌کنیم از سیستم فروش بلیط [Yealink \(https://ticket.yealink.com\)](https://ticket.yealink.com) برای ارائه کلیه مسائل فنی خود استفاده کنید.



شرکت فناوری شبکه YEALINK(XIAMEN) LTD.  
وبسایت: [www.yealink.com](http://www.yealink.com)  
آدرس: 309 طبقه 3، شماره 16، جاده شمالی یون دینگ، منطقه Huli، شهر Xiamen، فوجیان، چین PR  
حق نشر © 2017 Yealink Inc. کلیه حقوق محفوظ است.