

یک تلفن SIP انقلابی برای افزایش بهره وری

تلفن SIP-T46U برای مدیران پرمشغله و حرفه ای طراحی شده است. یک ابزار ارتباطی نهایی است که عملکرد کلی بهتر این گوشی از یک صفحه نمایش رنگی TFT با وضوح بالا و جذاب استفاده می کند که روشن تر به نظر می رسد. پر جنب و جوش تر T46U که با حال سوئیچ ادغام شده است، عملکرد و محیطی آرام تر به شما می دهد. United Yealink Optima فناوری HD Voice، T46U کیفیت صوتی فوق العاده و ارتباطات صوتی شفاف را به شما هدیه می دهد. علاوه بر این، T46U دو پورت USB را در تلفن قرار می دهد که بلوتوث، وای فای، هدست USB و ضبط USB را می دهد. درست است، و شما می توانید از هر دو مورد آزادانه بر اساس نیاز خود استفاده کنید. سری جدید Yealink T4U همان را ارائه می دهد. ظاهری زیبا مانند خط T4، اما با بهبودهایی برای قابلیت همکاری بیشتر و همکاری بهتر. T4U سری بهتر اکوسیستم Yealink را می سازد و با هدست های Yealink بیشتر سازگار است و از کانال هوشمند پشتیبانی می کند. تعویض* و استفاده از تلفن برای پیکربندی و ارتقاء هدست. فقط هدست BH76 از قابلیت تعویض هوشمند کانال پشتیبانی می کند.



ایتما
صدای HD



دو پورت USB



اکوستیک
سپر



متحد
سیستم عامل



گیگابیت



گسترش
ماژول

Opus



ویژگی ها و مزایای کلیدی

سفارشی سازی آسان و توسعه پذیری بالا

6U دارای دو درگاه اینترنت گیگابیتی است که یکی از آنها برای Power over Ethernet مناسب است

(PoE) همراه با دو درگاه USB، T46U مرد دست راست شما در دفتر است که ضبط بلوتوث، وای فای، هدست USB و USB را امکان پذیر می کند و می تواند از هر دو مورد آزادانه بر اساس نیاز خود برای غنی سازی ویژگی های گوشی استفاده کنید. در همین حال، این گوشی نه تنها دارای سه صفحه دکمه انعطاف پذیر است که می توان آن ها را حداکثر با 27 کلید DSS بدون کاغذ برنامه ریزی کرد، بلکه می تواند تا سه ماژول توسعه را برای حداکثر 180 دکمه اضافی با صفحه نمایش LCD و LED متصل کند. سیستم

صوتی HD

فناوری Yealink Optima HD Voice، ساختار و نرم افزار پیشرفته را با فناوری پهنای باند ترکیب می کند تا عملکرد صوتی را حداکثر کند. یک کدک صوتی کاملاً باز و همه کاره است که برای اجرای کیفیت صدای HD بالاتر نسبت به سایر کدک های باند پهن در پهنای باند شبکه بالا طراحی شده است و گوشی سازگار با سمعک (HAC) آن به فردی که دچار کم شنوایی است کمک می کند تا صدا را بیشتر بشنود. به وضوح

نصب و راه اندازی کارآمد

سری Yealink T4U از تدارک کارآمد و استقرار آنبوه بی دردسر با سرویس (RPS) Redirection and Provisioning Yealink و مکانیزم Boot پشتیبانی می کند تا به شما کمک کند تا بدون هیچ گونه تنظیمات دستی پیچیده ای، Zero Touch Provisioning را درک کنید، که استقرار سری T4U را ساده، نگهداری و ارتقاء آن را آسان می کند. علاوه بر این، یک قالب یکپارچه میان افزار و خودکار P که برای همه مدل های تلفن T4U اعمال می شود، حتی در زمان و هزینه های بیشتری برای مشاغل صرفه جویی می کند و همچنین مدیریت و نگهداری را ساده تر می کند.

حمل و نقل ایمن و قابلیت همکاری

سری Yealink T4U از SIP روی امنیت لایه حمل و نقل (TLS/SSL) استفاده می کند که آخرین فناوری امنیت شبکه است. همچنین با تامین کنندگان پیشرو سوئیچ نرم افزاری مانند 3CX، Broadsoft Broadworks سازگار است. این با تصاویر سیستم افزار دوتایی حمل می شود که به شما یک محافظت در سطح سازمانی می دهد تا پس از شکست در ارتقا، سیستم خود را خراب نکنید. علاوه بر این، سری T4U از ویژگی Security Center پشتیبانی می کند، که به کاربران اجازه می دهد تصمیم بگیرند که آیا تلفن را به پلتفرم/سرویس مدیریت دستگاه متصل کنند و چه داده های خصوصی را می توانند گزارش دهید.

• صفحه نمایش رنگی 4.3 اینچی 272 x 480 پیکسلی با

نور پس زمینه

• دو پورت USB

• تصاویر سیستم عامل دوگانه

• قالب T4U Auto-P یکپارچه شده است

• سیستم عامل T4U یکپارچه شده است

• حداکثر 16 حساب SIP

• اینترنت گیگابیتی دو پورت

• پشتیبانی از PoE

• پشتیبانی از هدست USB و EHS

• Wi-Fi از طریق WF40/WF50

• بلوتوث از طریق BT40/BT41/BT52

• ضبط USB

• پشتیبانی از گسترش صفحه نمایش رنگی

ماژول ها


• پایه با دو زاویه قابل تنظیم

• قابل نصب روی دیوار

• گوشی با سوئیچ حال

ویژگی های صوتی	ویژگی های IP-PBX	مدیریت
<p>> صدای HD: گوشی HD، بلندگو HD</p> <p>> گوشی سازگار با سمک (HAC)</p> <p>> اسپر صوتی</p> <p>> فیلتر هوشمند نویز</p> <p>حکک ها: AMR-NB (اختیاری)، AMR-WB (اختیاری)، G.722، PCMU (G.711)، PCMA (G.711)، G.729، G.729A، G.729B، G.729AB، G.726، iLBC</p> <p>DTMF: درون باند، خارج از باند (RFC 2833) و SIP اطلاعات</p> <p>> بلندگوی هندزفری تمام دوپلکس با AEC</p> <p>> VAD، CNG، AEC، PLC، AJB، AGC</p>	<p>> میدان لامپ مشغول (BLF)، نمای خط پل (BLA)</p> <p>> تماس ناشناس، رد تماس ناشناس</p> <p>> دستکتاب داغ، پست صوتی</p> <p>> حسدلی انعطاف پذیر، اجزایی و دستیار</p> <p>> تماس پارک، وانت تماس</p> <p>> ضبط تماس متمرکز</p> <p>> پست صوتی تصویری</p> <p>> ضبط تماس</p> <p>نمایشگر و نشانگر</p> <p>4.3 > اینچ صفحه نمایش رنگی 480 x 272 پیکسل با نور پس زمینه</p> <p>> رنگ عمق 16 بیت</p> <p>LED > برای نشانگر انتظار تماس و پیام</p> <p>LED > های دو رنگ (قرمز یا سبز) روشن برای وضعیت خط</p> <p>اطلاعات</p> <p>> رابط کاربری بصری و نمادها و کلیدهای نرم افزاری</p> <p>> رابط کاربری چند زبانه</p> <p>> شناسه تماس گیرنده با نام و شماره</p> <p>> کاغذ دیواری، محافظ صفحه نمایش، صرفه جویی در مصرف برق</p>	<p>> پیکربندی: مرورگر/تلفن/تامن خودکار</p> <p>> ارائه خودکار از طریق FTP/TFTP/HTTP/HTTPS برای استقرار انبوه</p> <p>> ارائه خودکار با PnP</p> <p>> مدیریت دستگاه Broadsoft</p> <p>> Zero-sp-touch، TR-069</p> <p>> قفل تلفن برای محافظت از حریم خصوصی شخصی</p> <p>> چارنشنانی به کارخانه، راه اندازی مجدد</p> <p>> صادرات ردیابی بسته، گزارش سیستم</p> <p>شبکه و امنیت</p> <p>> SIP v1 (RFC2543)، v2 (RFC3261)</p> <p>> افزونگی سرور پشتیبانی می شود</p> <p>> پیمایش: NAT-حالت STUN</p> <p>> حالت پروکسی و حالت پیوند SIP همتا به همتا</p> <p>تخصیص IP: static/DHCP</p> <p>دوب سرور HTTP/HTTPS</p> <p>> همگام سازی زمان و تاریخ با استفاده از (RFC 3263) UDP/TCP/DNS-SRV</p> <p>SNTP</p> <p>QoS: پریسب گذاری SRTP > 3 ToS DSCP (VLAN)، Layer 3 802.1p/Q برای صدا</p> <p>کلیدهای ویژه 10 > کلید خط با > 7 کلید ویژگی: پیام، هدست، نگه داشتن، بی صدا، انتقال،</p> <p>> امنیت لایه حمل و نقل (TLS 1.3)</p> <p>مدیر گواهی > HTTPS رمزگذاری AES برای فایل پیکربندی (AES256)</p> <p>کلیدهای DSS (نمایش 3 صفحه) 7 > کلید ویژگی: پیام، هدست، نگه داشتن، بی صدا، انتقال،</p> <p>> احراز هویت خلاصه: MD5/SHA1/SHA224/-SHA512</p> <p>SHA256/SHA384/SHA512</p> <p>L2TP VPN > IPv6، LLDP/CDP/DHCP VLAN، ICE</p> <p>> OpenVPN، IEEE802.1X،</p> <p>> WPA2/WPA3</p> <p>جوت امن</p> <p>GARP > (پروتکل ثبت ویژگی عمومی)</p> <p>ویژگی های بسته</p> <p>> محتوای بسته:</p> <p>تلفن Yealink SIP-T46U IP</p> <p>گوشی با سیم گوشی</p> <p>کابل آترنت (کابل 2متری CAT5E UTP)</p> <p>-بایست</p> <p>-راهنمای شروع سریع</p> <p>-آداپتور برق (اختیاری)</p> <p>-بست دیواری (اختیاری)</p> <p>> تعداد: 5 / CTN عدد</p> <p>NW/CTN: 7.2 > کیلوگرم</p> <p>GW/CTN: 8.1 > کیلوگرم</p> <p>اندازه جعبه هدیه: 274 × 255 × 128 میلی متر</p> <p>> ابعاد کارتن: 263 × 286 × 660 میلی متر</p>
<p>> دو پورت USB (مطابق با 2.0)</p> <p>-هدست بلوتوث از طریق BT40/BT41/BT52</p> <p>پشتیبانی از هدست بلوتوث Yealink BH71/BH71</p> <p>ایستگاه کاری/ BH71 Workstation Pro/BH72/BH76/UH38</p> <p>از طریق BT52</p> <p>-هدست بی سیم (Yealink WH62) DECT</p> <p>قابل حمل/ WH63 قابل حمل)</p> <p>-همگام سازی تماس از طریق BT40/BT41/BT52</p> <p>تلفن همراه از طریق BT40/BT41/BT52</p> <p>Wi-Fi - از طریق WF40/WF50</p> <p>-ضبط تماس USB از طریق درایو فلش USB</p> <p>-هدست USB</p> <p>ماژول توسعه EXP43</p> <p>-آداپتور هدست بی سیم EHS40</p> <p>> اتصال Yealink به USB/Bluetooth</p> <p>بلندگوی CP900/CP700 به هدست بی سیم</p> <p>UH38، اتصال USB به هدست سیمی Yealink</p> <p>UH34/UH36/UH37:</p> <p>-توابع اساسی: پاسخ / پایان، تماس بی صدا</p> <p>-عملکرد پیشرفته: بهینه سازی صدا، شماره گیری مجدد، نگه داشتن تماس، همگام سازی صدا، کنترل چند تماس</p> <p>> کلید DSS پیشرفته</p>	<p>شماره گیری مجدد، بلندگوی هندزفری</p> <p>4 > کلید "نرم" حساس به زمینه 6 > کلید ناوبری</p> <p>> کلیدهای کنترل صدا</p> <p>> کلید بی صدا روشن</p> <p>> کلید هدست روشن</p> <p>> کلید بلندگوی هندزفری روشن</p> <p>رابط</p> <p>> آترنت گیگابیتی دو پورت</p> <p>> قدرت از طریق آترنت (IEEE 802.3af) کلاس 3</p> <p>-اتصال همزمان یک هدست و یک 2 x > پورت USB (مطابق با 2.0)</p> <p>1 > پورت گوشی (RJ9 (4P4C)</p> <p>1 > پورت هدست (RJ9 (4P4C)</p>	<p>سایر ویژگی های فیزیکی</p> <p>> رنگ: خاکستری کلاسیک</p> <p>> پایه با 2 زاویه قابل تنظیم</p> <p>قابل نصب روی دیوار</p> <p>> آداپتور AC خارجی Yealink (اختیاری):</p> <p>ورودی AC 100-240 ولت و خروجی DC 5 V/2 A</p> <p>ولت USB: 5 ولت</p> <p>> مصرف برق 3.0 W-1.2 (PSU)</p> <p>> مصرف انرژی 3.8 W-1.6 (PoE)</p> <p>> ابعاد 54 × 185 × 213 × 244 (W*D*H*T) میلی متر</p> <p>> رطوبت عملیاتی: 5% تا 90% غیر متراکم</p> <p>> دمای کارکرد: 10- تا +45 درجه سانتیگراد + 14 تا) 113 درجه فارنهایت)</p> <p>> دمای نگهداری: 30- تا +70 درجه سانتیگراد - 22 تا) 158+ درجه فارنهایت)</p>
<p>دایرکتوری</p> <p>> دفترچه تلفن محلی تا 1000 ورودی</p> <p>> فهرست بلوک</p> <p>> دفترچه تلفن از راه دور XML/LDAP</p> <p>> شماره گیری هوشمند</p> <p>> جستجو/واردات/صادرات دفترچه تلفن</p> <p>> سابقه تماس: شماره گیری شده/دریافت شده/از دست رفته/ارسال شده است</p>		<p>انتیاتیق</p> <p>CE FC RoHS</p> <p>ISO 9001</p> <p>broadsoft 3CX Genesys</p> <p>metaswitch Asterisk® Compatible</p>

اتصال



بیشتر بدانید

برای اطلاع از اینکه چگونه راه حل های Yealink می تواند به سازمان شما کمک کند، از ما در www.yealink.com دیدن کنید یا به sales@yealink.com ایمیل بزنید.



در باره Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, intercom, voice, and collaboration. We have been helping individuals and organizations to work better together since 2001.

Yealink با بهترین کیفیت در کلاس، فناوری نوآورانه و تجربیات کاربر پسند یکی از بهترین ارائه دهندگان در بیش از 140 کشور و منطقه است، رتبه اول را در سهم بازار جهانی IP Phone دارد و 5 برتر است. رهبر در بازار ویدئو کنفرانس (فراست و سالیوان، 2021).

برای اطلاعات بیشتر در مورد Yealink اینجا را کلیک کنید.

حق چاپ

© 2023 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. حق چاپ

تمامی حقوق محفوظ است. هیچ قسمتی از این نشریه را نمی توان به هر شکل یا با هر وسیله ای، الکترونیکی یا مکانیکی، فتوکپی، ضبط، یا غیره، برای هر هدفی، بدون اجازه کتبی صریح CO., LTD. Yealink (Xiamen) Network Technology تکثیر یا منتقل کرد.

پشتیبانی فنی

برای دانلود میان افزار، اسناد محصول، پرسش های متداول و موارد دیگر، به [Yealink WIKI \(http://support.yealink.com/\)](http://support.yealink.com/) مراجعه کنید. برای ارائه خدمات بهتر، ما صمیمانه به شما توصیه می کنیم از سیستم فروش بلیط [Yealink \(https://ticket.yealink.com\)](https://ticket.yealink.com) برای ارائه کلیه مسائل فنی خود استفاده کنید.



شرکت فناوری شبکه YEALINK(XIAMEN) LTD.
وبسایت: www.yealink.com

آدرس: شماره 1 جاده شمالی لینگ-شیا، پارک فناوری پیشرفته، منطقه Xiamen،
Huli، فوجیان، PRC.
کپی رایت © 2023 Yealink Inc. کلیه حقوق محفوظ است.