

## تلفن هوشمند تجاری سازگار با Microsoft® Skype for Business

Yealink T55A سازگار با Microsoft® Skype for Business و Office 365 برای میز کار و استفاده در مکان های مشترک ایده آل است. تلفن مبتنی بر اندروید T55A تنها دارای صفحه نمایش لمسی خازنی 4.3 اینچی و تجربه سازگار با اسکایپ است، بلکه دارای قابلیت ارتقاء به نسخه Teams نیز می باشد. T55A با ارائه راه حل صدای مستقل و وضوح صدای بی نظیر، مجهز به فناوری Yealink Optima HD Voice و Yealink Noise Proof است. علاوه بر این، T55A از طریق پورت USB خود برای Wi-Fi، بلوتوث و هدست USB، همکاری با کیفیت بالا را با انعطاف پذیری تسهیل می کند.



صفحه نمایش 4.3 اینچی چند لمسی



صوتی HD



کدک SILK



آفیس 365



BT to E



سیستم عامل Android



### ویژگی ها و مزایای کلیدی

شنیده شدن و شرکت در تماس آسان تر است

فناوری Yealink Optima HD Voice سخت افزار و نرم افزار پیشرفته، از جمله فناوری Yealink Noise Proof را ترکیب می کند تا یک تجربه صوتی عالی را برای تماس های کارآمدتر و سازنده تر ارائه دهد. SILK به عنوان یک کدک گفتار برای ارتباطات صوتی بلندمدت و مبتنی بر بسته، برای اجرای کیفیت صدای HD بالاتر طراحی شده است که مقیاس پذیری در ابعاد مختلف را فراهم می کند و از نظر پهنای باند صدا، نرخ بیت شبکه و مقیاس پذیری بالایی دارد. پیچیدگی علاوه بر این، گوشی سازگار با سمعک (HAC) به فردی که دچار کم شنوایی است کمک می کند تا صدا را واضح تر بشنود.

عملکرد غنی

صفحه نمایش 4.3 اینچی چند نقطه ای و رابط کاربری اختصاصی اسکایپ یک نمایش بصری غنی و ناوبری آسان منو را ارائه می دهد. T55A کاملاً با Skype for Business و Office 365 سازگار است و یک اکوسیستم غنی و توانا برای محیط تیمی ایجاد می کند. با درگاه USB کاملاً جدید، T55A دارای عملکرد بی نظیر و قابلیت گسترش با بلوتوث، Wi-Fi، هدست USB و هدست USB است.

راه حل های اثبات آینده

T55A دارای قابلیت انتقال از Skype for Business به Teams از طریق به روز رسانی میان افزار دستگاه است، که به مشتریان کمک می کند سرمایه گذاری خود را برای آینده ایمن کنند و برنامه ریزی بهتر دستگاه را در طول انتقال از Skype for Business به Teams امکان پذیر می سازد.

• صفحه نمایش لمسی خازنی 4.3 اینچی (480 x 272)

• صدای بهینه HD

• کدک گفتار SILK

• فناوری اثبات نوین Yealink

• رابط کاربری مایکروسافت اسکایپ

• پشتیبانی از Office 365 قابلیت ارتقا

سیستم عامل به Teams یا نسخه SFB

• پشتیبانی از Boss/Admin, Common Area Phone

• میز گرم، BT to E

• پورت USB 2.0

• هدست بلوتوث از طریق BT40


• Wi-Fi از طریق WF50/WF40

• پشتیبانی از هدست USB

• پشتیبانی از YHS33/YHS33-USB

• اتترنت گیگابیت دو پورت، پشتیبانی از PoE

<p>ویژگی های صوتی</p> <p>• صدای HD: گوشی، HD بلندگو</p> <p>• گوشی سازگار با سمک (HAC)</p> <p>• فناوری انبات نویز Yealink</p> <p>• کدک صوتی: G.722, G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, Ilbc, SILK</p> <p>• DTMF: درون باند، خارج از باند (RFC 2833) و SIP INFO</p> <p>• بلندگوی هندزفری تمام دوپلکس با AEC</p> <p>• VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC</p>	<p>• گروه پاسخگویی</p> <p>• بست صوتی تصویری، نشانگر انتظار پیام (MWI)</p> <p>• اینترکام، صفحه بندی، موسیقی در انتظار</p> <p>• قفل تلفن</p> <p>• بلوتوث، وای فای</p> <p>نمایشگر و نشانگر</p> <p>• صفحه نمایش لمسی قابل تنظیم خازنی 4.3 اینچی 272 x 480 رابط</p> <p>کاربری چند زبانه</p> <p>• Modern Teams UI</p> <p>• LED برای نشانگر انتظار تماس و پیام</p>	<p>• تخصیص IP: Static/DHCP/PPPoE</p> <p>• وب سرور HTTP/HTTPS</p> <p>• همگام سازی زمان و تاریخ با استفاده از SNTP</p> <p>• UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)</p> <p>• QoS: برچسب گذاری 3 ToS, DSCP, SRTP (VLAN), 802.1p/Q</p> <p>• برای صدا، امنیت لایه حمل و نقل (TLS)</p> <p>• احراز هویت EWS</p> <p>• واکشی خودکار گواهی ریشه</p> <p>• مدیر گواهی • HTTPS احراز هویت خلاصه با استفاده از MD5-sess</p> <p>MD5/</p> <p>• IEEE802.1X</p>
<p>دایرکتوری</p> <p>• مخاطبین و حضور یا مشتری همگام می شوند</p> <p>• نمایش مخاطبین با تصاویر حضور و نمایه</p> <p>• از مخاطبین محلی پشتیبانی کنید</p> <p>• پشتیبانی از جستجوی جهانی، سازگار با تبادل</p> <p>• جستجوی هوشمند</p> <p>• سابقه تماس: قرار داده شده/دریافت شده/از دست رفته/ارسال شده است</p>	<p>رابط</p> <p>• اینترنت گیگابت دو پورت • برق از طریق اینترنت (IEEE 802.3af)</p> <p>کلاس 1 • 3 درگاه USB (مطابق با: 2.0)</p> <p>• هدست USB،</p> <p>• ضبط تماس USB از طریق درایو فلش USB،</p> <p>• بلوتوث از طریق BT40،</p> <p>• Wi-Fi - از طریق 1 • 40/WF40/WF50 پورت قفل امنیتی • 1 پورت</p> <p>گوشی • 1 • 40/RJ9 پورت هدست RJ9 (4P4C)</p>	<p>سایر ویژگی های فیزیکی • رنگ: خاکستری کلاسیک • آداپتور خارجی Yealink (اختیاری):</p> <p>ورودی AC 100-240V و خروجی DC 5V/1.2A</p> <p>• آرز خروجی 500mA</p> <p>• مصرف برق (PSU): 1.4W-2.6W • مصرف برق (PoE): 1.5W-2.9W (W*D*H*T) ابعاد</p> <p>223 میلی متر • 206 میلی متر • 127 میلی متر • 36 میلی متر</p> <p>• رطوبت عملیاتی: 10-95% دمای کارکرد: 0-40°C (+32-104°F)</p>
<p>ورود به اسکایپ برای کسب و کار • ورود به سیستم با اعتبار کاربری / احراز هویت</p> <p>پین</p> <p>• ورود به وب</p> <p>• ورود به سیستم از طریق رابط کاربری وب</p> <p>• ورود به سیستم از طریق BTtoE</p>	<p>مدیریت</p> <p>• پیکربندی: مرورگر/تلفن/تأمین خودکار • هدایت مجدد و ارائه سرویس (RPS)</p> <p>• Yealink تهیه خودکار از طریق کد فعال سازی • تهیه درون باند • مدیریت</p> <p>پیکربندی درون باند</p> <p>• ارائه مدیریت اولویت</p> <p>• ویژگی های مدیریت</p> <p>• QoS: نمایش وضعیت/مشغول/مشغول/DND/خاموش/خاموش باشید</p> <p>• کارایی: نمایش وضعیت حضور</p> <p>• پیمایش فایروال</p> <p>• نگه داشتن تماس، انتظار تماس، ادغام تماس، بی صدا کردن</p> <p>• بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد • صادرات</p> <p>• ردیابی بسته، گزارش سیستم</p> <p>• اسکرین شات از طریق URL</p> <p>• گزارش تلفن برای آپلود کلیک کنید</p> <p>• مشاهده وضعیت مجوز</p>	<p>ویژگی های بسته • محتوای بسته:</p> <p>تلفن Yealink SIP-T55A IP</p> <p>• گوشی با سیم گوشی</p> <p>• کابل اینترنت (کابل 2 متری CAT5E FTP)</p> <p>• بایست</p> <p>• راهنمای شروع سریع</p> <p>• آداپتور برق (اختیاری)</p> <p>• تعداد: 5 / CTN عدد</p> <p>• NW/CTN: 4.98 کیلوگرم</p> <p>• GW/CTN: 5.44 کیلوگرم</p> <p>• اندازه جعبه هدیه: 249mm*179mm*103mm</p> <p>• کارتن: 529mm*188mm*257mm Meas</p>
<p>ویژگی های BTtoE</p> <p>• برای تماس کلیک کنید/ایجاد پاسخ دادن کلیک کنید</p> <p>• تغییر دستگاه صوتی از IP Phone به PC</p> <p>• جفت شدن بی سیم با مشتری کامپیوتر</p> <p>• به عنوان یک دستگاه صوتی PC</p> <p>• قفل تلفن با کامپیوتر</p> <p>انتقال تماس، انتقال تماس، پارک تماس • کنفرانس</p> <p>• E911 • SFB (Microsoft CCCP) پشتیبانی از شعبه •</p> <p>عملکرد رئیس/ادمین</p> <p>• تلفن منطقه مشترک (CAP)</p> <p>• پشتیبانی از تقویم</p> <p>• خط تلفن، خط خصوصی، زنگ</p> <p>• میز کار داغ</p> <p>• طرح شماره گیری، دریافت تماس گروهی</p>	<p>شبکه و امنیت</p> <p>• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)</p> <p>• IPv4/IPv6</p> <p>• حالت پروکسی و حالت پیوند SIP همتا به همتا</p>	<p>انطباق</p> <p>• CE</p> <p>• FC</p> <p>• RoHS</p> <p>• ISO 9001</p> <p>• CCC</p> <p>• S</p> <p>• رسیدن</p>



## درباره Yealink

Yealink یک ارائه دهنده جهانی راه حل های ارتباط سازمانی و همکاری است که خدمات کنفرانس ویدئویی را به شرکت های جهانی ارائه می دهد. Yealink با تمرکز بر تحقیق و توسعه، بر نوآوری و ایجاد اصرار دارد. Yealink با پتنت های فنی برجسته فناوری پردازش ابری، صدا، ویدئو و پردازش تصویر، راه حل پانوراما برای کنفرانس صوتی و تصویری با ادغام خدمات ابری خود با مجموعه ای از محصولات نقطه پایانی ایجاد کرده است. Yealink به عنوان یکی از بهترین ارائه دهندگان در بیش از 140 کشور و منطقه از جمله ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا، رتبه اول را در سهم بازار جهانی محموله های تلفن SIP دارد.

## حق چاپ

© 2019 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. حق چاپ

حق چاپ © 2019 Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. تمامی حقوق محفوظ است. هیچ قسمتی از این نشریه را نمی توان به هر شکل یا با هر وسیله ای، الکترونیکی یا مکانیکی، فتوکپی، ضبط، یا غیره، برای هر هدفی، بدون اجازه کتبی صریح Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. تکثیر یا منتقل کرد.

## پشتیبانی فنی

برای دانلود میان افزار، اسناد محصول، پرسش های متداول و موارد دیگر، به [Yealink WIKI \(http://support.yealink.com/\)](http://support.yealink.com/) مراجعه کنید. برای ارائه خدمات بهتر، ما صمیمانه به شما توصیه می کنیم از سیستم فروش بلیط [Yealink \(https://ticket.yealink.com\)](https://ticket.yealink.com) برای ارائه کلیه مسائل فنی خود استفاده کنید.



شرکت فناوری شبکه YEALINK(XIAMEN) LTD.  
وب سایت: [www.yealink.com](http://www.yealink.com)  
آدرس: شماره 1 جاده شمالی لینگ-شیا، پارک فناوری پیشرفته، منطقه Huli، Xiamen، فوجیان، PR چین  
حق نشر © 2019 Yealink Inc. کلیه حقوق محفوظ است.