

تلفن هوشمند تجاری سازگار با Microsoft® Skype for Business

Yealink T56A سازگار با Microsoft® Skype for Business و Office 365 تجربه و کارایی برتر Skype for Business را برای دسکتاپ شما به ارمغان می آورد. با ارتقاء از سری T56A (Skype for Business® Edition)، T56A، اینچی چند نقطه ای است، بلکه دارای یک رابط کاربری مناسب اسکایپ و سرعت پاسخگویی سریع تر است، همه اینها همکاری را آسان تر می کند. از همیشه

T56A با ارائه راه حل صدای مستقل و وضوح صدای بی نظیر، مجهز به فناوری Optima HD Voice Yealink و کدک گفتار SILK است. علاوه بر این، T56A بهره وری دفتر شما را با پشتیبانی از عملکردهای چندگانه تلفن، از جمله اسکایپ برای کنفرانس تجاری، تقویم، CAP، میز کار داغ، Boss/Admin افزایش می دهد. با ماژول توسعه، Yealink EXP50 تلفن تا 180 مخاطب را گسترش می دهد.



صفحه نمایش 7 اینچی چند لمسی



صوتی HD



کدک SILK



آفیس 365



HAC



BT to E



گیگابیت 1000M



ویژگی ها و مزایای کلیدی

صوتی HD

فناوری Yealink Optima HD Voice ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار پیشرفته است. از جمله فناوری Yealink Noise Proof برای بهبود کامل کیفیت صدای آن. به عنوان یک کدک گفتار برای ارتباطات صوتی بلندترنگ مبتنی بر بسته، SILK برای هر کیفیت صدای HD بالاتری را تشکیل می دهد که مقیاس پذیری را در چند بعد فراهم می کند و می باشد از نظر پهنای باند صدا، نرخ بیت شبکه و پیچیدگی بسیار مقیاس پذیر است. و شنیدن-گوشی سازگار با کمک کمک (HAC) به فردی که دچار کم شنوایی است کمک می کند تا صدا را بشنود صدای واضح تر

عملکرد غنی

صفحه نمایش چند نقطه ای 7 اینچی و رابط کاربری متناسب با اسکایپ تصویری غنی ارائه می دهد ارائه و ناوبری آسان منو. T56A کاملاً با -Skype for Business سازگار است. Office 365، gness یک اکوسیستم غنی و توانا برای محیط تیمی ایجاد می کند. با T56A که یک پورت USB کاملاً جدید است، دارای عملکرد و توسعه بی نظیری با Blue است. ویژگی های دندان، Wi-Fi ضبط USB و هدست USB.

استقرار آسان

پشتیبانی از مایکروسافت Skype for Business Server در یاد، بی خیالی را قادر می سازد یکپارچگی و استقرار آسان تر از همیشه. به طور خودکار بر روی انواع مختلف مستقر می شود از سرورهای http، https و Yealink T56A ftp حتی می تواند با پیش نصب Yealink از قبل نصب شود. نرم افزار mium برای اسکایپ برای کسب و کار قبل از حمل و نقل، به معنی plug-and-play برای مشتری تومرها بلافاصله پس از جعبه گشایی

صفحه نمایش لمسی خازنی 7 اینچی (1024 x 600).

صدای بهینه HD

کدک گفتار SILK

تکنولوژی فول دوپلکس

فناوری اثبات نوبت Yealink

رابط کاربری مایکروسافت اسکایپ

پشتیبانی از Office 365 و قابلیت ارتقا

برنامه های دستگاه به Teams یا SFB

تلفن منطقه مشترک، میز گرم، BT to E

1 پورت USB 2.0

بلوتوث از طریق BT41

Wi-Fi از طریق WF50


پشتیبانی از هدست USB

پشتیبانی EHS YHS32/YHS33

پشتیبانی از حداکثر 3 ماژول توسعه

اترنت گیگابیت دو پورت، پشتیبانی از PoE

<p>ویژگی های صوتی</p> <p>• صدای HD: گوشی، HD بلندگو HD</p> <p>• گوشی سازگار با سمک (HAC).</p> <p>• فناوری اثبات نویز Yealink</p> <p>• کدک صوتی: G.722, G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, Ilbc, SILK</p> <p>• DTMF: درون باند، خارج از باند (RFC 2833) و SIP INFO بلندگوی هندزفری تمام دوبلکس با AEC</p> <p>• VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC</p> <p>دایرکتوری</p> <p>• مخاطبین با مشتری همگام می شوند</p> <p>• نمایش عکس مخاطب مورد علاقه</p> <p>• از مخاطبین محل پشتیبانی کنید</p> <p>• پشتیبانی از جستجوی جهانی، سازگار با میادله • جستجوی هوشمند • سابقه تماس: قرار داده شده/دریافت شده/از دست رفته/ارسال شده</p> <p>• ورود به اسکایپ برای کسب و کار • ورود به سیستم: اعتبار کاربر/تأیید هویت</p> <p>• پین • ورود به وب</p> <p>• ورود به سیستم از طریق BT0E</p> <p>• واکنشی خودکار گواهی ریشه</p>	<p>• میز گرم، طرح شماره گیری، دریافت تماس گروهی • E911 • شماره ظهور چندگانه، گروه پاسخ • پست صوتی تصویری، نشانگر انتظار پیام • (MWI) تنظیم میزان صدا</p> <p>• اینترکام، صفحه بندی، موسیقی در انتظار</p> <p>• بلوتوث، وای فای (فقط با دانگل)</p> <p>نمایشگر و نشانگر</p> <p>• صفحه نمایش لمسی خازنی 7 اینچی • 1024 x 600 • سطح چند لمسی 5 نقطه ای • رابط کاربری چند زبانه • رابط کاربری مدرن • Skype for Business صفحه کلید کامل • LED • برای نشانگر تماس و پیام انتظار • شناسه تماس گیرنده با نام، شماره و عکس • وضعیت حضور: در دسترس، مشغول، DND، بلافاصله برگردید، خاموش باشید</p> <p>کار، دور</p> <p>رابط</p> <p>• اینترنت گیگابیتی دو پورت • برق از طریق اینترنت (IEEE 802.3af) کلاس 1 x 3 پورت USB (مطابق با - (2.0) بلوتوث از طریق Wi-Fi - BT4.1 از طریق - WF50، هدست - USB، ضبط تماس USB از طریق USB درایو فلش 1 پورت • قفل امنیتی 1 پورت گوشی • 1 (4P4C) RJ9 پورت هدست • RJ9 (4P4C) پشتیبانی از حداکثر 3 ماژول گسترش صفحه نمایش رنگی</p> <p>مدیریت</p> <p>• پیکربندی: مرورگر/تلفن/تامین خودکار • هدایت مجدد و ارائه سرویس • Yealink (RPS) تهیه خودکار از طریق کد فعالسازی • تهیه درون باند، مدیریت پیکربندی درون باند • مدیریت اولویت تامین • تشخیص سیستماتیک، QoS (گزارشهای نظارت) • رسانه دور زدن</p> <p>• پیمایش فایروال</p> <p>• بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد • صادرات</p> <p>• ردیابی بسته، گزارش سیستم</p> <p>• اسکرین شات از طریق URL</p> <p>• گزارش تلفن برای آپلود کلیک کنید</p> <p>• مشاهده وضعیت مجوز</p>	<p>شبکه و امنیت</p> <p>• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)</p> <p>• IPv4/IPv6</p> <p>• حالت پروکسی و حالت پیوند SIP همتا به همتا • تخصیص PPPoE</p> <p>• IP: Static/DHCP/</p> <p>• وب سرور HTTP/HTTPS</p> <p>• همگام سازی زمان و تاریخ با استفاده از SNTP</p> <p>• UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)</p> <p>• QoS: • برجسته گذاری • SRTT • DSCP • ToS 3 Layer (VLAN) 802.1p</p> <p>• برای صدا، امنیت لایه حمل و نقل (TLS)</p> <p>• مدیر گواهی • HTTPS احراز هویت خلاصه با استفاده از MD5-sess</p> <p>• MDS/</p> <p>• IEEE802.1X</p> <p>سایر ویژگی های فیزیکی • رنگ: خاکستری کلاسیک • آداپتور AC خارجی Yealink (اختیاری):</p> <p>• ورودی 240 ~ 100 AC ولت و خروجی DC 5V/2A</p> <p>• مصرف برق • مصرف برق (PSU): 1.5W-4.5W • مصرف برق (PoE): 2.3W-6.0W (W*D*H*T)</p> <p>259.4mm*235.2mm*194.5mm*42.6mm</p> <p>• رطوبت عملیاتی: • 95%~10 دمای کارکرد: • 10~50°C (+14~122°F)</p> <p>ویژگی های بسته • محتوای بسته:</p> <p>تلفن Yealink SIP-T56A</p> <p>• گوشی با سیم گوشی</p> <p>• کابل اینترنت (کابل 2 متری CAT5E FTP)</p> <p>• پایه است</p> <p>• راهنمای شروع سریع</p> <p>• آداپتور برق (اختیاری)</p> <p>• تعداد / 5: CTN عدد</p> <p>• NW/CTN: 8.3 • کیلوگرم</p> <p>• GW/CTN: 9.2 • کیلوگرم</p> <p>• اندازه جعبه کادو: 299 میلی متری*392 میلی متری*821 میلی متری</p> <p>• کارتن: 660mm*293mm*312mm Meas</p> <p>انطباق</p> <p>• CE</p> <p>• FC</p> <p>• RoHS</p> <p>• ISO 9001</p> <p>• CCC</p> <p>• S</p> <p>• رسیدن</p>
---	--	---



درباره Yealink

Yealink یک ارائه دهنده جهانی راه حل های ارتباط سازمانی و همکاری است که خدمات کنفرانس ویدئویی را به شرکت های جهانی ارائه می دهد. Yealink با تمرکز بر تحقیق و توسعه، بر نوآوری و ایجاد اصرار دارد. Yealink با پتنت های فنی برجسته فناوری پردازش ابری، صدا، ویدئو و پردازش تصویر، راه حل پانوراما برای کنفرانس صوتی و تصویری با ادغام خدمات ابری خود با مجموعه ای از محصولات نقطه پایانی ایجاد کرده است. Yealink به عنوان یکی از بهترین ارائه دهندگان در بیش از 140 کشور و منطقه از جمله ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا، رتبه اول را در سهم بازار جهانی محموله های تلفن SIP دارد.

حق چاپ

© 2019 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. حق چاپ

حق چاپ © 2019 Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. تمامی حقوق محفوظ است. هیچ قسمتی از این نشریه را نمی توان به هر شکل یا با هر وسیله ای، الکترونیکی یا مکانیکی، فتوکپی، ضبط، یا غیره، برای هر هدفی، بدون اجازه کتبی صریح Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. تکثیر یا منتقل کرد.

پشتیبانی فنی

برای دانلود میان افزار، اسناد محصول، پرسش های متداول و موارد دیگر، به [Yealink WIKI \(http://support.yealink.com/\)](http://support.yealink.com/) مراجعه کنید. برای ارائه خدمات بهتر، ما صمیمانه به شما توصیه می کنیم از سیستم فروش بلیط [Yealink \(https://ticket.yealink.com\)](https://ticket.yealink.com) برای ارائه کلیه مسائل فنی خود استفاده کنید.



شرکت فناوری شبکه YEALINK(XIAMEN) LTD.
وب سایت: www.yealink.com
آدرس: شماره 1 جاده شمالی لینگ-شیا، پارک فناوری پیشرفته، منطقه Huli، Xiamen، فوجیان، PR چین
حق نشر © 2019 Yealink Inc. کلیه حقوق محفوظ است.