


SIP-T58W Pro

ارتباط صوتی و تصویری آسان

Yealink SIP-T58W Pro یک تلفن تجاری هوشمند با کاربری ساده است که تجربه تماس صوتی و تصویری HD غنی را برای حرفه ای های تجاری فراهم می کند. این تلفن تجاری هوشمند به راحتی یک تلفن استاندارد، ارتباط بصری افزایش بهره وری را امکان پذیر می کند. Pro به این معنی است که این تلفن از گوشی بلوتوث BTH58 Yealink پشتیبانی می کند، که با آن کاربران می توانند در هنگام مکالمه به راحتی جابجا شوند - وقتی میز خود را ترک می کنند دیگر از تماس های از دست رفته خودداری نکنند. گوشی بلوتوث Yealink با برد تا 10 متر (30 فوت)، انعطاف پذیری اداری بیشتری را برای کاربران ارائه می دهد. بر اساس سیستم عامل SIP-T58W Pro 9.0، Android از یک رابط کاربری جدید استفاده می کند که مختصرتر و تجاری است و راندمان کاری کاربر را تا حد زیادی بهبود می بخشد. علاوه بر این، SIP-T58W Pro با سیستم های IP ویدیویی اینترکام از فروشندگان عمده بازار ادغام می شود و بازدهی واقعی را به مشتریان ارائه می دهد.



ویژگی ها و مزایای کلیدی

• اندروید 9.0 را اجرا می کند

• صفحه نمایش لمسی خازنی قابل تنظیم 7 اینچی • (1024 x 600) پشتیبانی از گوشی بلوتوث • Yealink BTH58 ویدیوی HD 720p30 (با • (CAM50) صدای بهینه HD، فناوری اثبات نویز • SDK • Yealink (کیفیت توسعه نرم افزار) • Yealink ویژگی های DoorPhone باز کردن یک دکمه، نظارت) • بلوتوث داخلی 4.2 و Wi-Fi دو باند 2.4G/5G

• 2 پورت USB 2.0 برای هدست، USB رسانه و برنامه های ذخیره سازی • حداکثر 16 حساب SIP • کنفرانس صوتی تا 10 طرف • اینترنت گیگابیت دو پورت، پشتیبانی از PoE

• قابل نصب روی دیوار

• پشتیبانی از حداکثر 3 ماژول توسعه • EXP50 پشتیبانی از پلت فرم مدیریت دستگاه Yealink/Unify Square
از آزادی بی سیم لذت ببرید

Yealink SIP-T58W Pro از گوشی بی‌سیم بلوتوث جدید BTH58 پشتیبانی می‌کند، تا 17 ساعت زمان مکالمه و 46 ساعت زمان آماده‌به‌کار را فراهم می‌کند و به کاربر این امکان را می‌دهد که میز را ترک کند و به صحبت ادامه دهد، نه تنها ارتباطات صوتی شفاف را ارائه می‌کند، بلکه همچنین انعطاف پذیری را برای کارکنان اداری اضافه می‌کند.

تجربه کاربری بهتر با سیستم Android 9.0 مبتنی بر Yealink SIP-T58W Pro، Android 9.0 نه تنها مزایای نسل قبلی را به ارث می‌برد، بلکه با برنامه‌های شخص ثالث بیشتری نیز سازگار است و راحتی بیشتری را برای کاربران به ارمغان می‌آورد. مدیران به راحتی می‌توانند برنامه‌های Android اضافی را برای بهبود همکاری و بهره‌وری نصب کنند. رابط کاربری جدید طراحی شده Yealink روان‌تر، تجاری و استفاده آسان‌تر است.

صوتی HD و ویدیوی HD

Yealink SIP-T58W Pro شامل آخرین نسخه فناوری‌های Yealink Optimal HD Voice از جمله فناوری Yealink Noise Proof است که به حداکثر رساندن عملکرد صوتی گوشی، هدست و به‌ویژه بلندگوی تلفن کمک می‌کند. گوشی سازگار با سمعک (HAC) به فردی که دچار کم‌شنوایی است کمک می‌کند صدا را واضح‌تر بشنود. با دوربین اختیاری پویا و قابل جابجایی پنج مگاپیکسلی HD CAM50 می‌توانید مستقیماً از روی میز خود به کنفرانس‌های ویدیویی متصل شوید. پارامترهای دوربین مانند نوردهی، نقطه‌نویز، وضوح، تعادل رنگ سفید و میدان دید بهتر از گوشی‌های نسل قبل هستند.

عملکرد امنیتی بهبود یافته Yealink SIP-T58W Pro از فناوری Arm TrustZone استفاده می‌کند که می‌تواند امنیت داده‌ها و برنامه‌های مختلف مبتنی بر ARM را تا حد زیادی بهبود بخشد و یک سیستم دفاعی امنیتی قابل اعتماد ایجاد کند. نسخه اندروید برای افزودن سیستم عامل و رمزگذاری داده‌ها برای امنیت بیشتر ارتقا یافته است. علاوه بر این، مدیریت و کنترل اختیارات تلفن سخت‌گیرانه‌تر و خاص‌تر است.

مشخصات

مشخصات	توضیحات
ویژگی‌های صوتی	<ul style="list-style-type: none"> • صدای HD: گوشی، HD بلندگوی • HD گوشی سازگار با سمعک • (HAC) محافظ صوتی، ضد صدا • فیلتر هوشمند نویز • کدک صوتی: DTMF، iLBC، G.723.1، G.726، G.729AB، G.729B، G.729A، G.729، PCMA (G.711A)، PCMU (G.711μ)، G.722، درون باند، خارج از باند (RFC 2833) و • SIP INFO بلندگوی هندزفری تمام دبلکس با AEC، AGC، AEB، PLC، AEC، CNG، VAD، AEC
ویژگی‌های ویدئو (1)	<ul style="list-style-type: none"> • کدک ویدئو: • H.264 High Profile، H.264، VP8 • کیفیت ویدئو: (kbps) • 720P (1280x720)-30fps (□ 512 میدان دید • 75°±5° (FOV) خودنما (پیش نمایش ویدیوی محلی))

نمایشگر و نشانگر	<p>LCD: صفحه نمایش</p> <p>-صفحه نمایش لمسی خازنی قابل تنظیم 7 اینچی 1024 x 600</p> <p>-زاویه شیب عمودی قابل تنظیم: 48 درجه • سطح چند لمسی 5 نقطه •</p> <p>محافظ صفحه نمایش و کاغذ دیواری LED • برای نمایش تماس و پیام در انتظار • رابط کاربری بصری با نمادها و کلیدهای نرم افزاری • رابط کاربری چند زبانه • شناسه تماس گیرنده با نام، شماره و عکس</p>
برنامه های همراه اندروید	<p>FileManager/ ایمیل/تقویم/دوربین/گالری/</p> <p>ضبط/ماشین حساب/مرورگر/پیام • پشتیبانی از برنامه اندروید شخص ثالث</p>
ویژگی های گوشی	<p>Yealink's SDK • (کیفیت توسعه نرم افزار)</p> <p>SIP حساب • 16</p> <p>• نگاه داشتن تماس، ارسال تماس، انتظار تماس، انتقال تماس • شماره گیری سریع، خط تلفن، بی صدا، DND • گوش دادن گروهی، تماس اضطراری • شماره گیری مجدد، برگشت تماس، پاسخ خودکار • تماس مستقیم IP بدون پراکسی • SIP انتخاب آهنگ زنگ/ واردات/حذف • تنظیم زمان تاریخ به صورت دستی یا خودکار • طرح شماره گیری، URL اقدام/ • VQ-RTCPXR (RFC6035)، RTCP-XR (RFC3611) • URI کنفرانس صوتی 10 طرفه • واردات/ صادرات داده از طریق بلوتوث، ایمیل و غیره • ویژگی های DoorPhone: پیش نمایش، باز کردن با یک دکمه، نظارت • اتصال USB/Bluetooth به بلندگوی Yealink CP900/CP700 اتصال USB به هدست - UH36: Yealink عملکردهای اساسی: پاسخ/پایان، قطع تماس - عملکرد پیشرفته: بهینه سازی صدا، شماره گیری مجدد، تماس نگاه داشتن، همگام سازی صدا، کنترل چند تماس • تماس های IPSTN آنالوگ از طریق • CPN10 نقطه دسترسی بیسیم (حالت AP)</p>
تلفن بی سیم (از طریق دانگل DECT DD10K)	<p>• حداکثر 4 گوشی بی سیم • DECT حداکثر 4 تماس همزمان • پشتیبانی از Handset for Master Deskset</p> <p>Yealink W73H/W53H/W56H/W59R/DDPhone/CP930W • Slave</p>

ویژگی های IP-PBX	<p>• میدان لامپ مشغول (BLF)، ظاهر خط پل (BLA) تماس ناشناس، رد تماس ناشناس • دفتر راه دور، میز تلفن گرم، تلفن داخلی، صفحه بندی • تکمیل تماس • نشانگر انتظار پیام (MWI) • پست صوتی، پارک تماس، دریافت تماس • موسیقی در انتظار</p> <p>• ضبط تماس</p>
دایرکتوری	<p>• دفترچه تلفن محلی تا 1000 ورودی • لیست مسدود کردن</p> <p>• دفترچه تلفن راه دور • XML/LDAP مخاطبین • Google شماره گیری هوشمند • جستجو/وارد کردن/صادرات دفترچه تلفن • سابقه تماس: شماره گیری/دریافت/از دست دادن/ارسال شده</p>
کلیدهای ویژگی	<p>۲۷ • کلید DSS تک لمسی ۷ • کلید ویژگی: نگه داشتن، انتقال، پیام، هدست، بی‌صدا، شماره‌گیری مجدد، بلندگو • کلیدهای کنترل صدا • کلید بی‌صدا/هدست/هندزفری بلندگو</p>
رابط	<p>• اینترنت گیگابیتی دو پورت • برق از طریق اترنت (IEEE 802.3af) کلاس 3 • Wi-Fi دو باند داخلی:</p> <p>- استاندارد شبکه: IEEE802.11a/b/g/n محدود فرکانس: 5.0GHz</p> <p>2.4GHz/ بلوتوث داخلی 4.2 برای</p> <p>- گوشی بلوتوث BTH58</p> <p>- هدست بلوتوث</p> <p>- جفت کردن دستگاه های تلفن همراه - اتصال همزمان یک هدست و یک تلفن همراه 1 • پورت USB 2.0 (در بالای گوشی) برای: - دوربین Yealink CAM50</p> <p>1 • پورت USB 2.0 (در پشت تلفن) برای: - درایو فلش USB</p> <p>- هدست USB</p> <p>- ماژول های گسترش صفحه نمایش رنگی</p> <p>- آداپتور هدست بی‌سیم 1 • EHS40 پورت قفل امنیتی 1 • پورت گوشی 1 • (4P4C)</p> <p>RJ9 پورت هدست • (4P4C) RJ9 پشتیبانی از حداکثر 3 ماژول گسترش صفحه نمایش رنگی</p>

<p>مدیریت</p>	<p>• پیکربندی: مرورگر/تلفن/تامین خودکار • ارائه خودکار از طریق • ارائه FTP/TFTP/HTTP/HTTPS • خودکار با • PnP، Zero-sp-touch، TR-069 قفل تلفن برای محافظت از حریم خصوصی • بازنشانی به کارخانه، راه‌اندازی مجدد • بسته رديابی صادرات، گزارش سیستم • فقط سرپرست می‌تواند برنامه‌ها را از طریق خودکار نصب/حذف نصب کند • دستیار راه‌اندازی • Wizard پشتیبانی از پلتفرم مدیریت دستگاه • Yealink (YMDP/YMCS) پشتیبانی از Device Management Platform Unify Square</p>
<p>شبکه و امنیت</p>	<p>• IPv4/IPv6 • SIP v1 (RFC2543)، v2 (RFC3261) • پشتیبانی از افزونگی سرور تماس • پیمایش NAT: حالت STUN</p> <p>• حالت پروکسی و حالت پیوند SIP هم‌تا به هم‌تا • تخصیص: IIP استاتیک / DHCP وب سرور • HTTP/HTTPS هم‌گام سازی زمان و تاریخ با استفاده از QoS: 802.1p/ • UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) • SNTP برچسب گذاری 3 ToS DSCP (VLAN)،</p> <p>• SRTP</p> <p>• امنیت لایه انتقال • (TLS1.3) مدیر گواهی • HTTPS رمزگذاری AES برای فایل پیکربندی • (AES256) رمزگذاری Adb احراز هویت شد • احراز هویت خلاصه با استفاده از • WPA2/WPA3 • L2TP VPN • IEEE802.1X، OpenVPN، MD5/MD5-session امن چکمه</p> <p>• GARP (پروتکل ثبت ویژگی عمومی)</p>
<p>سایر ویژگی های فیزیکی</p>	<p>• رنگ: خاکستری کلاسیک • قابل نصب روی دیوار (اختیاری) • آداپتور AC خارجی Yealink (اختیاری): ورودی AC 100~240V و خروجی • DC 5V/2A واحد پول خروجی • USB: 5V 500mA مصرف برق • (PSU): 2.5W~9W مصرف برق • (PoE): 3.3W~7.6W ابعاد • (W*D*H*T): 259.4mm*220mm*215mm*42.6mm رطوبت عملیاتی: 5% تا 90% غیر متراکم • دمای کاری: 10- تا 45+ درجه سانتی گراد (+14 تا 113 درجه فارنهایت)</p>

ویژگی های بسته	<p>-تلفن IP Yealink SIP-T58W Pro -گوشی: گوشی سیمی یا سیم گوشی (اختیاری) گوشی بلوتوث BTH58 -کابل اترنت</p> <p>-بایست</p> <p>-دوربین Yealink CAM50(اختیاری) -راهنمای شروع سریع -آداپتور برق (اختیاری) • تعداد/ 5 CTN: عدد 8.566 NW/CTN: • کیلوگرم 9.258 GW/CTN: • کیلوگرم • اندازه جعبه هدیه: 324 میلی متر*392 میلی متر*821 میلی متر</p> <p>•کارتن Meas: 680mm*303mm*342mm</p>
انطباق	<p> </p>

(1) اگر می‌خواهید تمام ویژگی‌های ویدیویی را درک کنید، باید دوربین Yealink CAM50 را جداگانه خریداری کنید.