

## تلفن Yealink DECT IP

- سیستم تلفن بی سیم SIP با کارایی بالا
- صفحه نمایش رنگی 1.8 TFT اینچی 160 x 128 با رابط کاربری بصری
- حداکثر 20 تماس همزمان
- تا 10 گوشی بی سیم DECT
- حداکثر 10 حساب SIP
- گوشی DECT مقاوم IP67
- پشتیبانی از کدک صوتی Opus
- سیستم کاهش نویز
- FNR (کاهش نویز انعطاف پذیر) / حذف نویز
- زمان مکالمه تا 28 ساعت (در شرایط ایده آل)
- زمان آماده به کار تا 360 ساعت (در شرایط ایده آل)
- شارژ سریع: مدت زمان شارژ 10 دقیقه برای مکالمه 2 ساعته
- رمزگذاری امنیتی SRTP و TLS
- اتصال همدست از طریق بلوتوث
- عملکرد هشدار
- لرزش
- شارژر قابل نصب روی دیوار



بیشتر  
تماس های همزمان



IP67



صوتی HD



SRTP و TLS  
رمزگذاری امنیتی



سیستم پشتیبان گیری



متمرکز  
استقرار



بلوتوث داخلی



هشدار لرزش



عملکرد زنگ هشدار



حذف نویز

Yealink W79P یک سیستم تلفن بی سیم SIP با کارایی بالا است که می تواند 10 گوشی DECT مقاوم Yealink را ثابت کند و در مکان های پیچیده و سخت پایدار بماند. با داشتن عملکردها، خطوط و تحرک بیشتر، تا 10 حساب SIP و 20 تماس همزمان را پشتیبانی می کند، با بلوتوث یکپارچه و زنگ لرزش برای ارائه یک تجربه پایدار و خوب برای ارتباطات تلفن همراه شما.

به دلیل فناوری جدید حذف نویز، می توانید از تماس های صوتی واضح تر و باکیفیت تر لذت ببرید. W79P با پشتیبانی از کدک Opus کیفیت صدای عالی و حرفه ای را هم در پهنای باند بالا و هم در شرایط ضعیف شبکه ارائه می کند. این فناوری DECT را با قابلیت های SIP ترکیب می کند، از راحتی ارتباطات بی سیم در هر زمان و هر مکان و همچنین از مزایای ویژگی های گسترده تلفن های صوتی IP لذت ببرید.

تلفن Yealink DECT W79P از تدارک کارآمد و استقرار انبوه بی دردسر با سرویس Redirection and Provisioning Yealink (RPS) و مکانیزم بوت پشتیبانی می کند تا به شما کمک کند تا بدون هیچ گونه تنظیمات دستی پیچیده ای، Zero Touch Provisioning را درک کنید، که استقرار آن را ساده می کند، نگهداری آن را آسان می کند و ارتقا دهید و حتی در زمان و هزینه های IT بیشتر برای مشاغل صرفه جویی کنید.

• تا 10 گوشی بی سیم DECT و 10 حساب های SIP

• حداکثر 20 تماس همزمان برای اطمینان از آن هر گوشی می تواند دو تماس برقرار کند

• پوشش رادیویی DECT تا 50 متر در داخل خانه و 300 متر در فضای باز

• ویژگی های صرفه جویی در انرژی ECO

• بلوتوث داخلی و زنگ لرزش

## تکنولوژی DECT:

فناوری DECT Yealink مبتنی بر CAT-

q2.0 که بر صدای با کیفیت بالا تمرکز دارد

VoIP (باند پهن)، و همچنین داده با نرخ بیت کم

برنامه های کاربردی اما ما با آن سازگار نیستیم

هر دستگاه DECT شخص ثالث (ایستگاه پایه،

گوشی و غیره).

ویژگی های گوشی	<p>* پیکربندی: مرورگر/تلفن/تامین خودکار</p> <p>* ردیابی بسته و سیستم صادرات ورود به سیستم</p> <p>ویژگی های صوتی</p> <p>* بلندگوی تمام دوپلکس</p> <p>* سازگار با سمعک (HAC)</p> <p>* FNR (کاهش نویز انعطاف پذیر)/کاهش نویز یون</p> <p>* کنترل صدای گیرنده: 5مرحله</p> <p>* کنترل صدای زنگ: 5مرحله +خاموش</p> <p>* زنگ های مشاوره ای متعدد</p> <p>* هشدار صوتی برای وضعیت باتری کم</p> <p>* DTMF</p> <p>* کدک باند پهن: Opus, AMR-WB (اختیاری), G.722</p> <p>* کدک باند باریک: G.726, G.729, PCMU, PCMA, iLBC G.729A</p> <p>* VAD, CNG, AGC, PLC, AJB</p> <p>* AEC</p> <p>* پشتیبانی از VQ-RTCPXR (RFC6035), RTCP-XR</p>	<p>* برد در فضای باز: 300متر (در شرایط ایده آل)</p> <p>* باتری: 1460 میلی آمپر ساعت، لیتیوم یون، 3.7 ولت، 5.4 وات ساعت</p> <p>- تا 28 ساعت زمان مکالمه (18 ساعت با Blue-هدست دندان)</p> <p>- تا 360 ساعت زمان آماده به کار (200 ساعت با هدست بلوتوث)</p> <p>* صفحه نمایش رنگی 1.8 TFT اینچی 128 در 160 پیکسل</p> <p>* قابل نصب روی رومیزی یا دیواری</p> <p>* نور پس زمینه LCD، نور پس زمینه کلید</p> <p>* حالت ECO صرفه جویی در مصرف انرژی/حالت ECO+</p> <p>* صفحه کلید دارای نور پس زمینه با 25 کلید:</p> <p>- صفحه کلید استاندارد تلفن 12، ITU، 4x3، 4 ستاره و کلید پوند/هش</p> <p>5 - کلید ناوبری (چپ، راست، بالا، پایین، OK)</p> <p>2 - کلید نرم</p> <p>6 - کلید عملکرد (بلندگو، پیام، خارج از قلاب،</p> <p>3 - (Cancel، TRAN، Mute) کلید جانبی (صدا بالا/کاهش صدا، زنگ هشدار) 6 - کلید میانبر</p> <p>* سه نشانگر LED: W70B</p> <p>1 - عدد LED ثابت</p> <p>1 - عدد LED وضعیت شبکه</p> <p>1 - عدد LED نشانگر قدرت</p> <p>* آداپتور AC خارجی Yealink</p> <p>ورودی AC 100-240 ولت و خروجی DC 5V/600mA</p> <p>* رنگ: گوشی: مشکی؛ پایه: خاکستری کلاسیک</p> <p>* اندازه گوشی: 157mm x 51mm x 24mm</p> <p>* اندازه ایستگاه پایه: 130mm x 100mm x 25.1mm</p> <p>* رطوبت عملیاتی: 95% - 10</p> <p>* دمای کارکرد گوشی: 50°C (+14-122°F) -10</p> <p>* دمای نگهداری گوشی: 70 - 30-درجه سانتی گراد (-22)</p>
ویژگی های شبکه	<p>* SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)</p> <p>* SNTP/NTP</p> <p>* VLAN (802.1Q), و (802.1P)</p> <p>* 802.1x, LLDAP</p> <p>* STUN Client (NAT Traversal)</p> <p>* UDP/TCP/TLS</p> <p>* تخصیص IP: Static/DHCP</p> <p>* پشتیبانی از سرور پراکسی خروجی</p>	<p>158-برجه فارسیستا</p> <p>* دمای کار ایستگاه پایه: 40°C-0</p> <p>104 - 32+ (برجه فارسیستا)</p>
ویژگی های بسته	<p>* محتویات بسته:</p> <p>- گوشی W59R با گیره کمر بند</p> <p>- ایستگاه پایه W70B</p> <p>- پایه پایه</p> <p>- پایه شارژر</p> <p>- دو آداپتور برق</p> <p>- کابل اتزنت</p> <p>- باتری قابل شارژ</p> <p>- جلد تزئینی</p> <p>- راهنمای شروع سریع</p> <p>- تعداد: 10 CNT عدد</p> <p>- اندازه جعبه هدیه: 502mm x 378mm x 215mm</p> <p>- ابعاد کارتن: 205mm x 182mm x 95mm</p> <p>* شمال غربی: 8.414 کیلوگرم</p> <p>* کیلوگرم GW: 9.096</p>	<p>* امنیت</p> <p>VPN * را باز کنید</p> <p>* امنیت لایه حمل و نقل (TLS)</p> <p>* HTTPS (سرور/کارخواه)، (SRTP RFC3711)</p> <p>* احراز هویت خلاصه</p> <p>* قابل پیکربندی امن از طریق رمزگذاری AES</p> <p>* پشتیبانی از SHA256/SHA512/SHA384</p> <p>* حالت پیکربندی سه سطحی: Admin/Var/User</p>
مدیریت	<p>DECT</p> <p>* باندهای فرکانس:</p> <p>1900 - 1880 مگاهرتز (اروپا)، 1930 - 1920 مگاهرتز</p> <p>(بالاتر)</p> <p>* استاندارد های DECT: CAT-iq2.0</p> <p>رابط</p> <p>1 عدد پورت اتزنت RJ45 10/100M</p> <p>* قدرت از طریق اتزنت (IEEE 802.3af) کلاس 1</p>	<p>* ویژگی های فیزیکی</p> <p>* برد داخلی: 50متر (در شرایط ایده آل)</p>
شخصی سازی	<p>انطاق</p> <p>* ملودی زنگ 9</p> <p>* محافظ صفحه نمایش</p> <p>* رابط کاربری چند زبانه</p> <p>مدیریت</p> <p>* ارائه خودکار از طریق TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS</p> <p>* ارائه خودکار با PnP</p> <p>* ارتقاء گوشی: (Over-The-Air/OTA) بدون ارتقاء ادراک</p>	

## درباره Yealink

Yealink (کد سهام: 300628) یک نام تجاری جهانی است که در کنفرانس های ویدئویی، ارتباطات صوتی و راه حل های همکاری با بهترین کیفیت در کلاس، فناوری نوآورانه و تجربه کاربر پسند تخصص دارد. Yealink به عنوان یکی از بهترین ارائه دهندگان در بیش از 140 کشور و منطقه، رتبه اول را در سهم بازار جهانی محموله های تلفن SIP دارد (گزارش جایزه رهبری برتری رشد تلفن رومیپی IP جهانی، 2019). Frost & Sullivan.

## حق چاپ

© 2021 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. حق چاپ

تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این نشریه را نمی توان به هر شکل یا به هر وسیله الکترونیکی یا الکترونیکی تکثیر یا منتقل کرد

مکانیکی، فتوکپی، ضبط، یا موارد دیگر، برای هر منظور، بدون اجازه کتبی صریح Yealink (Xiamen)

شرکت فناوری شبکه، با مسئولیت محدود.

## پشتیبانی فنی

برای دانلود میان افزار، اسناد محصول، پرسش های متداول و موارد دیگر، به [Yealink WIKI \(http://support.yealink.com/\)](http://support.yealink.com/) مراجعه کنید. برای ارائه خدمات بهتر، ما صمیمانه به شما توصیه می کنیم از سیستم فروش بلیط [Yealink \(https://ticket.yealink.com\)](https://ticket.yealink.com) برای ارائه کلیه مسائل فنی خود استفاده کنید.



شرکت فناوری شبکه YEALINK(XIAMEN) LTD.

وبسایت: [www.yealink.com](http://www.yealink.com)

آدرس: شماره 1 جاده شمالی لینگ-شیا، پارک فناوری پیشرفته، منطقه Xiamen، فوجیان، PRC

حق نشر © 2021 Yealink Inc. کلیه حقوق محفوظ است.